



KARINTIA

2025

PRÉMIUM és BŐTERMŐ

Új korszak küszöbén

Soha nem volt még ekkora tétje, a pontos piaci helyzetértékelésnek. Amennyiben ezt mellőzzük és változatlanul, a szokásaink szerint haladunk tovább, indokolatlanul kockáztatunk. Tartok tőle, hogy óhatatlanul bele fogunk futni egy lehetetlen versenybe a nagy keleti termelőkkel.

Kedves Érdeklődő!

Alkalmazkodnunk kell!

Ehhez pedig a stratégiai alapokig szükséges visszanyúlnunk. Ennek okai az elmúlt években szembejövő kihívások, mint az

- o átrendeződő terménykereskedelmi piacok,
- o klímaváltozás,
- o input anyag árváltozások.

De maradunk motiváltak! Tekintsünk ezekre a kihívásokra úgy, mint egy gyökeresen megváltozott termesztési állapot, melyek új utakat nyitnak meg Ön előtt. A növénytermesztés diverzifikációja elkerülhetetlenné válik.

Piacképesebb, takarékosabb és jövedelmezőbb növények termesztésére van szükség.

Bármilyen új növény termesztésébe is kezdünk, azt megelőzőleg térképezzük fel annak stabil értékesíthetőségét. A hullámozó piaci kereslet miatt, pedig ne csak egy évet vegyünk alapul! Mi is ezt tesszük a saját fajtakinálattunk összeállításánál. Fajtáink kizárólagos hazai képviselőjeként, nekünk ugyanis legalább 3-5 éves ciklusokban kell gondolkodnunk. Még nagyobb a tét a cégcsoportunk érdekeltségi köréhez tartozó szója és a kalászos nemesítőink körében, akikkel együtt 7-10 évvel előre kell, hogy tervezzünk.

Lehetetlen? Nem az!

Gondoljunk csak bele, hogy van-e olyan növényünk, ami országosan jövedelmezőbben termesztendő és sokkal nagyobb a helyi/régiós kereslet iránta, mint a termelői kínálat? Igen, ez az egyre több hazai gazda által kedvelt SZÓJA, melynek termése iránt 10x nagyobb az EU 27 területén a globális kereslet, mint az itt megtermelt mennyiség. A hazai szójatermesztés mellett pedig erős érvek szólnak.



Bene Zoltán
cégvezető



Horváth Zsolt
vetőmag üzletág vezető



Körösi Tibor
fejlesztési vezető

A JÖVŐ NÖVÉNYEI

Szenvedélyünk a szója iránt meghatározza mindennapjainkat. Cégcsoportunk innovatív és intenzív szójanemesítési programjának köszönhetően kiváló, köztük díjnyertes szójafajtákkal állunk rendelkezésére. Tartson a Karintiával, ismerje meg velünk a JÖVŐ NÖVÉNYÉT!

APRÉMIUMBÚZA termesztése ugyancsak beillik a jövőképebe. Sajnos be kell, hogy lássuk, a megváltozott piaci környezet és a klímaváltozás együttesen tesznek keresztbe a bő termőképességű búza korlátlan termesztésének is. Ez nem a bőtermő fajták teljes mellőzését jelenti, hanem azt, hogy nem mindenhol érdemes ezek vetését erőltetni. A prémium minőségű búzafajták (Figyelem! Nem összekeverendő a magas fehérjetartalmú búzafajtákkal!) kiváló reológiai paramétereivel szemben (W, P, L, P/L, stb.) ugyanis a keletről érkező gabonák nem fognak tudni versenyezni. Egyre gyakrabban tehetjük ki a MEGTELT táblát viszont a minőséget mellőző tételeket esetében. A modern, 6 - 8 t/ha-os termőképességű PRÉMIUM BÚZAFAJTÁK ugyanakkor az ország legnagyobb területén létjogosultsággal rendelkeznek. Tekintettel ezen fajták BIO termesztetőségére, a betegség ellenálló képesség és az átlag feletti N-hasznosító képesség egy minimum feltétel, biztosítva ezzel a takarékosabb termesztetőséget is.



BIO-ban is...

A Pannon régióra nemesített, bőtermő szója- továbbá ugyancsak saját nemesítésű lágy és durumbúza fajtáink közül többet, BIO termesztésre is ajánljuk. Emellett genetikáinkkal továbbra is aktív részesei vagyunk a Vetőmag Szövetség-ÖMKi öko búza kísérleteinek.

Kedves Gazdálkodók!

Ne a körülmények tegyenek minket tönkre, hanem az alkalmazkodás tegyen minket sikeressé! Mi ezt valljuk.

Alkalmazkodjon a SZÓJA és a PRÉMIUM BÚZA genetikáinkkal, alkalmazkodjon velünk! A Karintia segíti Önt is a sikeres gazdálkodás érdekében, az input anyag beszerzésétől egészen a termény értékesítéséig.

TELJESKÖRŰ KISZOLGÁLÁS...

Mi nem csupán értékesítjük a vetőmagot és biztosítjuk a szükséges műtrágyát továbbá növényvédőszert. Termény üzletágunk folyamatosan keresi a lehetőséget, hogy az Ön termése a lehető legkedvezőbb feltételekkel kerülhessen mind a hazai, mind pedig az európai piacra.

Tartson velünk, tervezzünk és számoljunk együtt! Területi képviselőink az ország bármely pontján állnak rendelkezésére!



MINŐSÉG
AMI ÖSSZEKÖT MINKET

Szabi a Pék
Szabadfi Szabolcs

*Produit de
Basilier*



KARINTIA

PRÉMIUM BÚZAFAJTÁK

Szabadfi Szabolcs – Szabi a pék

KARINTIA.HU



TAVASZI KALÁSZOSOK

prémium és bőtermő

TARTALOMJEGYZÉK

IS JARIELLA	bőtermő tavaszi búza	3
IS AVENTIS	bőtermő tavaszi zab	4
FLORADUR ✓	prémium tavaszi durum búza	5
ELEKTRA	prémium tavaszi sörárpa	6

biotermesztésre ✓
is alkalmas genetikáink

"A gazdálkodás ma már nem az a foglalkozási ág, ahol a kitaposott utakon járás és a természeti viszonyokhoz való bizonyos mértékű alkalmazkodás önmagában is eredményre vezet. A mai gazdálkodás egyike a legküzdelmesebb életpályának: a mai gazdának fel kell használnia minden eszközt minden módot minden kutatási eredményt és minden lehetőséget ahhoz, hogy a vezetése alatt álló üzem mérlege egyáltalán aktív legyen."

**Galgóczy Miklós -Rázsó Imre -
Dr Berzsenyi-Janosi László :
Gazdaszámok 1935.**





További információk
a **www.karintia.hu**
oldalon illetve a fenti
hivatkozáson találja.

Fajtaleírás

Az IS JARIELLA korai érésű, magas termőképességű szálkás tavaszi búzafajta. Az évek óta forgalmazott tavaszi búzafajtáinknak említésre méltó erénye az átlagon felüli aszálytűrő képessége, ami az egyre szélsőségesebb időjárási körülményeket figyelembe véve egyre fontosabb képességnek mutatkozik. Az IS JARIELLA minden termőterületen stabil és magas terméshozamot biztosít, ugyanakkor a kedvezőbb adottságú, jobb tápanyagellátottsággal rendelkező talajokat javító minőséggel hálálhat meg. Bokrosodóképessége kiváló, szalmája középmagas, megdőlésre nem hajlamos. Korai növekedési erélye kiváló. Az átlag feletti fagytűrő képessége, akár őszi vetésre is alkalmassá teszi.

Betegség ellenállóság

A fajta betegségellenállóképessége a lisztharmattal és levélrozsdával szemben kimagasló. A levélfoltossággal és a sárgarozsdával szemben ellenálló, viszont a termesztése során ezen betegségek elleni védelemre ajánlott figyelmet fordítani. A vírusbetegségek (BYDV, WDV) szembeni ellenállósága kiváló.

Kinek ajánljuk?

Az IS JARIELLA egy „rugalmas” genetika, szélsőséges körülmények közé bátran ajánljuk, csapadékhiányos években is megbízhatóbb termést ad.

Vetőmagszükséglet (kg/ha)	160 / 170 / 180 / 190 / 200 / 210
Javasolt agrotechnika	Extenzív / Közepes / Intenzív
Növénymagasság (cm)	60 / 70 / 80 / 90 / 100 / 110 / 120
Termőképesség (t/ha)	C / B2 / B1 / A2 / A1
	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10

„Régi mondás az, hogy „a tavasz búza ravasz búza” mert bizonytalan a termése.... A tavaszi búza termesztése csak akkor sikerül jól, ha korán érő fajtát termesztünk és ha korán vetjük”

Grabner Emil: A Gabonafélék termesztése 1908





További információk
a **www.karintia.hu**
oldalon illetve a fenti
hivatkozáson találja.

*“A zab csaknem minden talajon
termeszthető. Ha nem túl sovány
a föld, megterem a homokon, de a
hideg, kötött agyagon is, legjobban
megfelel azonban a termesztésének
a jó agyag és vályogtalaj.”*

**Grabner Emil: A Gabonafélék ter-
mesztése 1908**



PANNON RÉGIÓRA
NEMESÍTETT



IS AVENTIS

Bőtermő tavaszi zab

BŐTERMŐ
TAVASZI ZAB

Fajtaleírás

Az IS AVENTIS kimagasló termőképességű és magas hozamstabilitású, középkorai érésű zab fajta. Kiváló szárazságtűréssel rendelkezik, ami a termésbiztonság terén fókuszba helyezi az IS AVENTIS zab fajtánkat. Az inkább korai vetés idővel ajánlott fajtánk jól bokrosodik, szára közép magas, megdőléssel szemben ellenálló. Az állami fajtakísérletekben átlagtermésével (7,75 t/ha) 8,4 %-kal meghaladta a kontroll fajták átlagát, legmagasabb termése pedig elérte a hektáronkénti 8,54 tonnát. A minősített fajták közül kiemelkedik kiváló hektoliter-tömegével (56,1 kg/hl) és szem-pelyva arányával (73,1 : 26,9). Ezermagtömege közepes (36,2 g). A magas terméshozam egyik kulcsfontosságú tényezője a korai vetés, különösen az aszálynak kitett területeken. A korábban vetett állományok ellenállóbbak a betegségekkel és kártevőkkel szemben is. A nagy zöldtömeg-hozamának köszönhetően nemcsak abrakakarmányként, hanem kiváló szenázs- és silótakarmány előállítására is alkalmas.

Betegség ellenállóság

Lisztharmattal és az egyéb betegségekkel szemben átlagos és jó ellenálló képességgel rendelkezik.

Kinek ajánljuk?

Akik kimagasló termőképességű tavaszi zabot keresnek, magas hektolitersúllyal, valamint nem csak abrak hanem szalastakarmány előállításra is célul tűzik ki.

Vetőmagszükséglet (kg/ha)	160 / 170 / 180 / 190 / 200 / 210
Javasolt agrotechnika	Extenzív / Közepes / Intenzív
Növénymagasság (cm)	60 / 70 / 80 / 90 / 100 / 105 / 120
Termőképesség (t/ha)	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10



További információk
a **www.karintia.hu**
oldalon illetve a fenti
hivatkozáson találja.

Fajtaleírás

A fajta több mint egy évtizede vitathatatlanul az élen szerepel az osztrák hivatalos fajtakísérletekben. A kiemelkedő termésstabilitás, magas terméspotenciál, magas HL súly (84,1 kg/Hl AGES 2021-2023 évek átlaga) átlag feletti levélbetegség-rezisztencia, a figyelemre méltó szárazságtűrés és a kimagasló lisztminőség lehetővé teszi alacsonyabb kockázattal a magas minőségi durum előállítását. Gyengébb minőségű talajokon, öntözési lehetőség nélküli gazdaságokban is átlag feletti, stabilabb termést produkál. A FLORADUR a legfontosabb durum termés paramétereket, - úgy mint a fehérje (15,9% AGES 2021-2023 évek átlaga), az üvegesség (93% AGES 2021-2023 évek átlaga), Amylogramm, esésszármstabilitás - számba véve sem fogja Önt cserben hagyni. A korai kalászhányású FLORADUR gyengébb, öntözetlen termőhely adottságok ellenére is magas termés- és minőség stabilitást mutat. Kiemelkedő tudását látva a FLORADUR minden bizonnyal az elkövetkező években is meghatározó tavaszi durumbúza fajta lesz. A tavaszi durum búza fajtánkat, ausztriai tapasztalatok alapján, BIO gazdálkodók számára is ajánljuk.

Betegség ellenállóság

Az öko gazdaságok számára is ajánlott fajta rozsdabetegségekkel valamint szeptóriás levélfoltossággal szembeni ellenállósága kiemelkedő.

Kinek ajánljuk?

Azon durumbúza termesztő gazdaságok figyelmébe ajánljuk, akik olyan genetikát keresnek melyek már hosszú ideje bizonyítják tudásukat mind a termés mennyisége, mind pedig annak minősége terén. A termény szabad piaci értékesítéséhez a Karintia Kft. készséggel nyújt segítséget.

Vetőmagszükséglet (kg/ha) 160 / 170 / **180** / **190** / **200** / 210

Javasolt agrotechnika **Extenzív** / **Közepes** / Intenzív

Növénymagasság (cm) 60 / 70 / 80 / 90 / **100** / **105** / 120

Termőképesség (t/ha) 1 / 2 / 3 / 4 / **5** / **6** / **7** / 8 / 9 / 10

“A jó gyors és emellett helyes számolás igen fontos eszköz a gazda kezében. A szám a maga élesen világító fényével sok bizonytalanságtól óvja meg a gazdát és a legjobban mutatja a helyes utat, amelyet követni kell.”

Galgóczy Miklós -Rázsó Imre
-Dr Berzsenyi-Janosits László :
Gazdaszámok 1935.



PANNON RÉGIÓRA
NEMESÍTETT





További információk
a **www.karintia.hu**
oldalon illetve a fenti
hivatkozáson találja.

„A legjobb sörárpa terem
mélyrétegű, növényi tápanyagokban bővelkedő, meszes vályog- vagy közép-kötött agyagtalajokon. A televényes agyagon romlik az árpa minősége, homok-vagy más tápanyagban szűkölködő földben sovány árpa terem”

**Grabner Emil: A Gabonafélék
termesztése 1908**



ELEKTRA

Prémium tavaszi sörárpa

PRÉMIUM
TAVASZI SÖRÁRPA

Fajtaleírás

Az ELEKTRA tavaszi sörárpa számos előnyt kínál mind a termelők, mind a söripari szereplők számára. Az extrém korai kalászosítás és a korábbi érés ötvözése egy fajtában az egyre változékonyabb és szélsőségebb környezeti tényezők láttán felértékelődött. A tavaszi sörárpánk koraiságával a termés biztonság mellett, a sörárpa értékesítésekor felbecsülhetetlen, minőségbiztonságot is jelent. Ezen tulajdonságokkal ugyanis a gyakran korán érkező nyári aszály ellen biztosíthatjuk be nagyobb hatékonysággal magunkat. A söripari minőség tekintve az ELEKTRA fajtát a malátázó üzemek „ízlésére” alapozva nemesítették ki. Alacsony fehérjetartalom és az átlagot messze meghaladó osztályozottság párosul magas maláta-kihozattal, alacsony bétaglükán szinttel és egy világos malátaszínnel, melyek a fő pillérei ennek az új tavaszi sörárpafajta malátázási minőségének. Az egyre gyakrabban jelentkező időjárási anomáliák miatt az ELEKTRA-t már őszi vetésben is ajánljuk, melytől a jobb téli csapadékhasznosítás által a terméshozam és a termésbiztonság még további növekedését reméljük. Ne feledje, a tavaszi sörárpa vetését a malátázók az őszi sörárpához képest felárral honorálják.

Betegség ellenállóság

Átlag feletti betegségellenállósággal bír, kiemelkedő tudással a tavaszi árpák legsúlyosabb levélbetegségével, a hálózatos levélfoltossággal szemben.

Kinek ajánljuk?

Akik a malátázók által is keresett, nagyobb termésbiztonságú, korai kalászhányású és korai érésű fajtát szeretnék vetni.

Vetőmagszükséglet (kg/ha)	140 / 150 / 160 / 170 / 180 / 190
Javasolt agrotechnika	Extenzív / Közepes / Intenzív
Növénymagasság (cm)	60 / 70 / 80 / 90 / 100 / 105 / 120
Termőképesség (t/ha)	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10

NAPRAFORGÓK

bőtermő és prémium

9

További információk
a **www.karintia.hu**
oldalon illetve a fenti
hivatkozáson találja.

TARTALOMJEGYZÉK

KIRASUN napraforgó	8
ARUNASUN napraforgó	9



További információk
a **www.karintia.hu**
oldalon illetve a fenti
hivatkozáson találja.

„A napraforgó a csapadékos
meleg éghajlatot kedveli, de
azért a szárazságot is elég jól
kibírja. Hazánkban mindenütt
érdemes termesztani, ahol a
közepes tenyészidejű tengeri
biztosan beérik”
Gazdaságtan I. kötet 1935



KIRASUN

Napraforgó

| BŐTERMŐ

A 2024-es gazdasági év elvitathatatlan nyertese a napraforgó. Ez minden bizonnyal sok gazdát a napraforgó vetésterület emelésére fog sarkallni.

Fajtaleírás

A KIRASUN SU magas hozampotenciállal bíró linolsavas hibrid. Alacsony-közepes növénymagasságú, jó szárszilárdságú napraforgó, közép-késői érésű. A hosszú virágzási ideje jelentős termelésnövekedést biztosít kedvező években. Intenzív termőhelyekre kimondottan ajánlott hibrid. A KIRASUN rezisztencát mutat a Tribenuron-metil herbicidekkel szemben. Olajtartalma közepes.

Betegség ellenállóság

Phomára és tányér szklerotínia jól ellenáll. A szádor A-E rasszaira rezisztens.

Kinek ajánljuk?

Annak, aki kiváló ár/érték aránnyal rendelkező, új napraforgó hibridet szeretne vetni.

Vetőmagszükséglet(kaszat/ha) 50 000 / **60 000** / 65 000

Javasolt agrotechnika Extenzív / **Közepes** / **Intenzív**

Növénymagasság (cm) **200 / 210**

Termőképesség (t/ha) 2 / **3 / 4 / 5**

További információk a www.karintia.hu oldalon illetve a fenti hivatkozáson találja.

„A napraforgó a talaj iránt nem igényes. A tevéketlen vízenyős agyag és sívár homok talajok kivételével minden talajon díszlik, ha a talaj jó erőben van”
Gazdaságtan I.kötet 1935 .

Fajtaleírás

Az ARUNASUN IR korai érésű, de az éréscsoport végén érő fajta. Alacsony olajsavas, CL technológiával termesztethető napraforgó. Magas a terméspotenciája, a hazai száraz időjárás körülmények között is stabil termésszint jellemzi. Agronómiai tulajdonságai jók, kezdeti fejlődése kiváló. Viszonylag magas termetű, kidőlésre, szártörésre nem hajlamos. Tápanyérállása bókóló. Tápanyaghasznosító képessége jó, extenzív technológiába is beilleszthető növény. Nagyon jó és kiegyensúlyozott rezisztenciát mutat minden fontos betegséggel szemben. Szklerotóniára és makrofominára kimagasló rezisztenciát mutat. Napraforgó szádor A-E rasszokkal szemben rezisztens. Olajtartalma és ezerkaszat tömege jó.

Betegség ellenállóság

Nagyon jó és kiegyensúlyozott rezisztenciát mutat minden fontos betegséggel szemben. Szklerotóniára és makrofominára kimagasló rezisztenciát mutat. Napraforgó szádor A-E rasszokkal szemben rezisztens

Kinek ajánljuk?

Azon termelők részére, akik közepesen intenzív technológiával is kiegyenlített, stabil termésmennyiséget szeretnének elérni

Vetőmagszükséglet (kaszat/ha)	50 000 / 60 000 / 65 000
Javasolt agrotechnika	Extenzív / Közepes / Intenzív
Növénymagasság (cm)	200 / 210
Termőképesség (t/ha)	2 / 3 / 4 / 5



SZÓJA

fő - és másodvetésű szója

TARTALOMJEGYZÉK

Fő – és másodvetésű szójáink

ADESSA (ÚJ)	(0000)	másodvetésű szója	11
ABACA ✓	(000)	bőtermő szója	11
AXIOMA (ÚJ)	(000)	bőtermő szója	11

Fővetésű szójáink

ANNABELLA (ÚJ) ✓	(00)	bőtermő szója	12
SIGALIA ✓	(00)	bőtermő szója	13
ANGELICA ✓	(00)	bőtermő szója	14
ATACAMA ✓	(00)	bőtermő szója	16
AUSTRALIA (ÚJ)	(00)	bőtermő szója	17
KRISTIAN (ÚJ)	(00-0)	bőtermő szója	18
ATANGA (ÚJ)	(00-0)	bőtermő szója	19
DIAMANTE (ÚJ)	(0-I)	bőtermő szója	20

biotermesztésre is alkalmas ✓
genetikáink



A LEGORÁBBI SZÓJAJAJTÁINK

FŐ ÉS MÁSODVETÉSRE



13

ADESSA MÁSODVETÉSRE

Fajtaleírás

Az ADESSA a teljes szója portfólióink legkorábbi érés idejű fajtája. A szuper korai (0000), ausztriai nemesítésű fajtánkat, koraisága miatt a másodvetésre kifejezetten ajánljuk. A gyors kezdeti fejlődés és a nagyon jó magpergés ellenállóság az Adessa védjegyévé vált. Az alacsony növekedési típus nagy szárstabilitást tesz lehetővé. Szuper koraisága (0000) miatt a fővetés mellett elsősorban a másodvetésre alkalmas fajtává teszi az ADESSA fajtánkat. Metribuzin hatóanyagra toleráns.

Betegség ellenállóság

Betegség ellenállóképessége átlag feletti, különösen a mérsékelt hőmérsékleten és magas páratartalom mellett fejlődő lisztharmatra.

Kiknek ajánljuk?

Fővetés esetén a legszakibb, nehezen felmelegedő területekre ajánljuk, másodvetés esetén pedig a legkorábbi érés idejű fajtákat kereső gazdáknak számára.

ABACA FŐ ÉS MÁSODVETÉSRE (biogazdaságok részére is)

Fajtaleírás

Az ország legészakibb, hűvösebb adottságú termőterületein is nagy biztonsággal termesztethető. Az ABACA az igen korai (000) éréscsoportú fajtáink közül a legkorábbi érésidővel rendelkezik. A rendkívül korai érésidőjének köszönhetően másodvetésre is alkalmas fajta. Az új genetikát képviselő igenkorai fajtánk a portfólióink legintenzívebb kezdeti fejlődésével rendelkezik. Pergésre nem hajlamos, alacsony magassággal és jó állóképességgel bír. Kísérleti eredményei alapján elmondhatjuk, hogy számos, hosszabb tenyészidejű fajtának méltó vetélytársa lehet (2020. NEBIH fajtakísérletben 3,98 t/ha termésátlag). Sclerotinia toleranciája átlagon felüli. Az intenzív szójatermesztési körülményeket az ABACA egy rendkívül magas terméssel hálálja meg. Az ABACA fajtánkat tudása alapján BIO körülmények közé is ajánljuk.

Kiknek ajánljuk?

Akik kipróbált, elismert, PRÉMIUM genetikát szeretnének vetni annak érdekében, hogy nagy biztonsággal elkerülhessék az egyre szélsőségesebb nyári végi, őszi időjárást, viszont akár 3 tonna feletti üzemi eredményről sem kívánnak lemondani.

Betegség ellenállóság

Az ABACA átlag feletti betegség ellenállósága és kezdeti gyomelnyomó képességének köszönhetően, termesztését öko gazdálkodásra is alkalmassá is teszi.

AGROmashEXPO PRÉMIUM ELISMERŐ OKLEVÉL 2020.

AXIOMA FŐ ÉS MÁSODVETÉSRE

A rendkívüli kezdeti fejlődéssel bíró AXIOMA fajtánk a második éve gazdagítja a Karintia Kft. hazai 000-s éréscsoportú fajtaválasztékát. Az igen korai érés idejű, kompakt növekedésű típusú AXIOMA jelenleg az egyik legstabilabb fajtáinknak számít a legkorábbi érés idejű tartományban. Állóképesség terén kiemelkedik a versenytársai közül. Az AXIOMA az AGES (~ausztriai NEBIH) hivatalos engedélyezési kísérleteiben a legmagasabb terméseredményeket mutatta a Felső-Ausztria régióban és a Karintiai medencében. A világos köldökű AXIOMA magas fehérjetartalmú fajtaként az étkezési célú szójabab felvásárlóinak is a kiváló választása lehet.

Kinek ajánljuk?

FŐVETÉSBEN: A rendkívüli koraisággal párosuló nagy termésbiztonságot és az akár élelmezési célú használatot előnyben részesítő gazdálkodóknak. MÁSODVETÉSBEN: azon gazdálkodók részére akik őszi árpa, búza, rozs betakarítást követően nyitottak másodvetésben szója vetésére

Betegség ellenállóság

Vírusos betegségekre és az élelmiszeripari értékesítést gyakran megnehezítő a hidegtűrő hiányából fakadó magfoltosságra kevésbé fogékony.

További információk a www.karintia.hu oldalon illetve a fenti hivatkozáson találja.



PANNON RÉGIÓRA
NEMESÍTETT



A Duna Szója
Programban
részft vevő fajta





További információk
a **www.karintia.hu**
oldalon illetve a fenti
hivatkozáson találja.

„Amely területen eddig szójababot
nem termesztettek ott érdemes
a vetőmagját gyökérbaktérium
ojtóanyaggal kezelni, mert
az számos esetben nemcsak
a nitrogéngyűjtő gumóinak
erőteljes fejlődését mozdítja elő,
hanem egyúttal a termését is
eredményesen fokozza”
**Grábner Emil Szántóföldi
Növénytermesztés 1948**



PANNON RÉGIÓRA
NEMESÍTETT



A Duna Szója
Programban
rész vevő fajta



ANNABELLA

bőtermő szója (00)
készre oltva



BŐTERMŐ SZÓJA
BIO GAZDASÁGOK
RÉSZEÉRE IS

Fajtaleírás

Az új, probstdorfi nemesítésű ANNABELLA fajtánk érése igen korai (00), kezdeti fejlődése erős, terméshozama pedig rendkívül magas. Az újfajtánk, amely a SIGALIA-hoz hasonlóan sötét köldökkel rendelkezik, Ausztriában a teljes 00-s termesztési terület összes szójakísérletét uralta. Intenzív fiatalkori fejlődésének és az egyértelműen magasabb növekedésnek köszönhetően az ANNABELLA a talajárnyékolás és a gyomelnyomás fajtatulajdonságaiban átlagon felüli, pozitív eredményeket mutat. Vetését BIO körülmények közé is ajánljuk. A metribuzin hatóanyagra való érzékenysége miatt az ANNABELLA esetében is el kell tekinteni a vonatkozó termékek használatától, hasonlóan az ATACAMA fajtánkhoz.

Betegség ellenállóság

Átlagon felüli ellenállóság a Sklerotinia és a Peronospora ellen.

Kinek ajánljuk?

Az új genetikák iránt érdeklődő gazdáknak, akik nagyon korai érésű fajtára vágnak, és nem szeretnék kompromisszumot kötni a termésátlagban sem. BIO gazdálkodásra is ajánlott fajta.

Vetőmagszükséglet (ezer tő/ha)	400 / 450 / 500 / 550 / 600
Javasolt agrotechnika	Extenzív / Közepes / Intenzív
Növénymagasság (cm)	60 / 70 / 80 / 90 / 100
Alsó hüvely magasság (cm)	14 / 15 / 16 / 17 / 18
Termőképesség (t/ha)	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 5+



További információk
a **www.karintia.hu**
oldalon illetve a fenti
hivatkozáson találja.

Fajtaleírás

Stabil genetikát képviselő fajta, ami már hosszú évek óta bizonyítja alkalmasságát az egyre szélsőséesebb időjárási körülmények közepette is. Rendkívül erős kezdeti fejlődésű, jó gyomelnyomó képességű, zöld száron érő típus. Kevésbé elágazó, nagyon jó ezermagtömeg és magas fehérje tartalom jellemzi. Utóbbi a PROFAT tartalom miatt fontos lehet a termény értékesítésekor. Sötét színű köldöke ellenére élelmiszeripari célra is keresett. A rövid tenyészidőszak miatt időben betakarítható, így biztonsággal követheti az őszi vetésű növény kultúra. Készre oltott technológiával forgalmazzuk. Portfóliónkban továbbra is meghatározó területre értékesített szója fajta. A SIGALIA az engedélyezett gyomirtószerre nem érzékeny. Univerzalitása miatt gabona, duplagabona és 45 cm-es sortávra is vethető. Virágok és hüvelyek inkább a fő száron képződnek nagyobb számban. Jól beilleszthető a vetésváltásba korai érésével könnyedén vethető utána őszi búza. Betegség ellenállósága és szárazságtűrése is jó, valamint a virágzáskori nagyobb meleget is kedvezőbben tolerálja.

Betegség ellenállóság

Nagyon jó az ellenálló képessége a vírus, a baktérium és a gombabetegségekkel szemben.

Kinek ajánljuk?

Azon szójatermesztők figyelmébe ajánljuk, akik a korai betakaríthatóságot, a vetésszerkezetbe való beilleszthetőséget tartják fontosnak, ugyanakkor a már hosszú évek óta bizonyított fajtákat részesítik előnybe. Biogazdaságok részére is ajánlott, kipróbált genetika.

Vetőmagszükséglet (ezer tő/ha)	400 / 450 / 500 / 550 / 600
Javasolt agrotechnika	Extenzív / Közepes / Intenzív
Növénymagasság (cm)	60 / 70 / 80 / 90 / 100
Alsó hüvely magasság (cm)	14 / 15 / 16 / 17 / 18
Termőképesség (t/ha)	1 / 2 / 3 / 4 / 5



A Duna Szója
Programban
rész vevő fajta





További információk
a **www.karintia.hu**
oldalon illetve a fenti
hivatkozáson találja.

„Azt minden gazda tudja,
hogy a legjobb tenyészállat
után várhatja a legjobb
növénykállatot, de azt, hogy a
legjobb termést csak a legjobb
mag vetésével nyerhetjük, még
nem sokan hiszik”

**Grabner Emil: A Gabonafélék
termesztése 1908**



PANNON RÉGIÓRA
NEMESÍTETT



A Duna Szója
Programban
rész vevő fajta



ANGELICA

bőtermő szója (00)
készre oltva

BŐTERMŐ SZÓJA
BIO GAZDASÁGOK
RÉSZÉRE IS

AGROMASH termékverseny nemzetközi termékfejlesztési díj **NAK VVM termésverseny győztes**

Fajtaleírás

Az új generációjú igazán BŐ termő 00-s éréscsoportba tartozó fajtánk évek óta már hazánkban is elérhető. Az AGROMashEXPO NEMZETKÖZI TERMÉKFEJLESZTÉSI díjas bőtermő ANGELICA, szója fajtaként elsőként kapta meg a rangos zsűritől az országban az AGROMashEXPO díját. Az Angelica kezdeti fejlődése rendkívül intenzív, szármagassága közepes. Az ausztriai állami kísérletek szerint az Angelica termése 5 év átlagában (2015-2019) 9%-al !! múlja felül a versenytársait. A fajta szárazságtűrését misem mutatja jobban, hogy 2022-ben, az évszázad aszályos évében a NAK SZÓJA TERMÉSVÉRSÉNY ELSŐ, MÁSODIK sőt, HARMADIK HELYEZÉSÉT is az Angelica szójafajtánkkal nyerték Vas megyében. A világos köldökű, lila virágú fajtánk étkezési célra is értékesíthető. Fehérjetartalma magas, a Sigalia-val azonos, olajtartalma ugyancsak átlag feletti. Az Angelica termesztésével a termés értékesítéskor a PROFAT felár is elérhetővé válhat. Az Angelica fajta rendkívül jól reagál az öntözésre, mellyel 2023-ban 6t/ha! táblaátlag is elérhető volt. Az Angelica az egész ország területén nagy biztonsággal termeszthető. Szemenként vetéssel, akár 400.000 szem/ha alatti normával is sikeresen vethető.

Kinek ajánljuk

Azon gazdáknak, akik fogékonyak az újdonságokra és nem hajlandóak kompromisszumokra sem a termésben, sem pedig a termés stabilitásában sem. Öntözött területre kifejezetten ajánljuk.

Vetőmagszükséglet (ezer tő/ha)	400 / 450 / 500 / 550 / 600
Javasolt agrotechnika	Extenzív / Közepes / Intenzív
Növénymagasság (cm)	60 / 70 / 80 / 90 / 100
Alsó hüvely magasság (cm)	14 / 15 / 16 / 17 / 18
Termőképesség (t/ha)	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 5+





inFolen SEACTIV



NE KOCKÁZTASSON!

**HA A CÉL A KIVÁLÓ MINŐSÉG ÉS A MAGAS HOZAM,
VÁLASSZA FOLYÉKONY NÖVÉNYKONDITIONÁLÓ
LOMBTRÁGYÁINKAT, BIOSTIMULÁTOR TARTALOMMAL!**

KERESSE TIMAC AGRO SZAKTÁNACSADÓJÁT!



www.timacagro.hu

www.facebook.com/TimacAGROHungaria



További információk
a **www.karintia.hu**
oldalon illetve a fenti
hivatkozáson találja.

“A korán vetett szójabab csak
sínylődik míg a talaj
15-20 Celsius fokra fel nem
melegsik.”

Gazdaságtan I.kötet 1935

NÉBIH GYŐZTES*



PANNON RÉGIÓRA
NEMESÍTETT



A Duna Szója
Programban
részt vevő fajta



ATACAMA

bőtermő szója (00)
készre oltva

BŐTERMŐ SZÓJA
BIO GAZDASÁGOK
RÉSZÉRE IS

NÉBIH GYŐZTES

NEBIH fajtakísérlet igen korai éréscsoport 2018.

Fajtaleírás

Az ATACAMA szójafajta, az egyik legkeresettebb, átlag feletti szárazságtűréssel rendelkező, akár BIO gazdaságok számára is ajánlott genetika. Az új generációs, világos köldökű, probstdorfi nemesítésű ATACAMA fajtánk, néhány éve a legbőtermőbb, 00-s éréscsoportú szójafajtaként került bejegyzésre az ausztriai fajtajegyzékbe. Az ATACAMA kiemelkedő terméspotenciálját túl nagyon jó állóképességgel és megfelelően magas fehérjetartalommal hívja fel magára a figyelmet. Az ATACAMA nevet természetesen nem véletlenül kapta, az ANGELICA fajtához hasonlóan kiváló szárazságtűréssel rendelkezik. A NÉBIH termésversenyében a bevezetés évében éréscsoportjában az első helyen végzett. A metribuzin hatóanyagra való érzékenysége miatt az ATACAMA esetében el kell tekinteni a vonatkozó termékek használatától.

Betegség ellenállóság

Nagyon jó az ellenálló képessége a vírus, a baktérium és a gombabetegségekkel szemben. A metribuzin gyomirtószer hatóanyaggal szemben érzékenységet mutat.

Kinek ajánljuk?

Akik egy igazán bőtermő, szárazabb adottságok közt is kiemelkedően teljesítő fajtára vágnak.

Vetőmagszükséglet (ezer tő/ha)	450 / 500 / 550 / 600
Javasolt agrotechnika	Extenzív / Közepes / Intenzív
Növénymagasság (cm)	60 / 70 / 80 / 90 / 100
Alsó hüvely magasság (cm)	14 / 15 / 16 / 17 / 18
Termőképesség (t/ha)	1 / 2 / 3 / 4 / 5

AUSTRALIA

bőtermő szója (00)

készre oltva

ÚJ

BŐTERMŐ SZÓJÁK



További információk
a **www.karintia.hu**
oldalon illetve a fenti
hivatkozáson találja.

19

Fajtaleírás

Az új, igen korai érési idejű, 00-és éréscsoportú AUSTRALIA bevezetésével a Saatucht Donau sikeres szójanemesítési programja tovább halad. A világos köldökű AUSTRALIA fajtát 2022 decemberében a legmagasabb hozamú 00-s szójababfajtaként jegyezték be Ausztriában. A kiemelkedő kezdeti fejlődéssel bíró, magasabb növésű, kiemelkedő termőképességű, magas ezermagtömegű szójafajtánk állóképessége átlag feletti. A legújabb nemesítésű fajtánk, nem érzékeny a metribuzin hatóanyagra. Az AUSTRALIA igen magas termőképessége párosulva a kiemelkedő fehérje és olajtartalommal, rendkívüli tulajdonságáról tesz bizonyosságot. Az AUSTRALIA, koraiságának köszönhetően, jó eséllyel, szárítás mentesen kerülhet be a raktárakba. Az új nemesítésű AUSTRALIA, 2025-től korlátozott mennyiségben már elérhető lesz a Karintia Kft. fajtakinálatában. A legújabb szója genetikánk, a többi fajtánkhoz hasonlóan, magas minőségű, két komponensű oltóanyaggal készre oltva kerül forgalomba.

Betegség ellenállóság

Vírusos és bakteriális fertőzésekkel, valamint szklerotíniával szembeni rezisztenciája egy már amúgy is vonzó „csomagot” tesz teljessé.

Kinek ajánljuk?

Az újdonságokra nyitott, legmagasabb termőképességű és kiemelkedő beltartalmú fajtát kereső számára ajánljuk.

Vetőmagszükséglet (ezer tő/ha)	400 / 450 / 500 / 550 / 600
Javasolt agrotechnika	Extenzív / Közepes / Intenzív
Növénymagasság (cm)	60 / 70 / 80 / 90 / 100
Alsó hüvely magasság (cm)	14 / 15 / 16 / 17 / 18
Termőképesség (t/ha)	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 5+



PANNON RÉGIÓRA
NEMESÍTETT



A Duna Szója
Programban
részt vevő fajta





További információk
a **www.karintia.hu**
oldalon illetve a fenti
hivatkozáson találja.


„Nincs jobb takarékpénztár a
földnél. Nemcsak
készpénzedet de munkádat is jól
kamatoztatja.”(Beliczey)
**Tormay Béla: A Magyar Gazda
kincsesháza 1900**



PANNON RÉGIÓRA
NEMESÍTETT



A Duna Szója
Programban
rész vevő fajta



KRISTIAN

bőtermő szója (00-0)
készre oltva

ÚJ

| BŐTERMŐ SZÓJÁK

Fajtaleírás

Közép korai (00-0) érés idejű új nemesítésű, ausztriai fajtánk magas terméspotenciállal és mindemellett átlagon felüli beltartalommal rendelkezik. Az átlag feletti olaj és fehérjetartalom segítségével könnyebben elérhető Ön számára is a minőségi felár. Az új, Pannon régióra nemesített genetikánk világos köldökének köszönhetően értékesítése akár élelmezési célra is történhet. Az Angelica fajtánál néhány nappal hosszabb tenyészidejű KRISTIAN-nal az előzetes kísérleti eredményei alapján rendkívül ígéretes fajtával lépünk a hazai piacra. 2023-ban és 2024-ben mutatott kiemelkedő termésátlagaival minden bizonnyal növelni fogja részesedését a hazai vetőmag piacon. Mint a legtöbb fajtánkra, a KRISTIAN-ra is jellemző az intenzív kezdeti fejlődés, és a jó állóképesség.

Betegség ellenállóság

Nagyon jó ellenálló képességgel bír a vírus, gomba és baktérium betegségekkel szemben.

Kinek ajánljuk?

Azon gazdák részére, az új genetikákban rejlő terméspotenciálok kiaknázására helyezik a hangsúlyt.

Vetőmagszükséglet (ezer tő/ha)	400 / 450 / 500 / 550 / 600
Javasolt agrotechnika	Extenzív / Közepes / Intenzív
Növénymagasság (cm)	60 / 70 / 80 / 90 / 100
Alsó hüvely magasság (cm)	14 / 15 / 16 / 17 / 18
Termőképesség (t/ha)	1 / 2 / 3 / 4 / 5



További információk
a www.karintia.hu
oldalon illetve a fenti
hivatkozáson találja.

Fajtaleírás

A cégcsoportunk új nemesítésű, kimagasló terméspotenciállal rendelkező genetikája, korai érésű, az Angelica fajtánk után néhány napon belül lekerülhet a földről. Az igazán bő termőképességgel rendelkező fajtánk a szomszédos Horvátországban 2022-óta kimagasló eredményekkel szerepel a köztermesztésben. Magyarországon 3 év országos NEBIH tesztelést követően, 2024 évben került sikeresen bejegyzésre. Az intenzív kezdeti fejlődésű, kompakt növéssű ATANGA, a Kristian fajtánkhoz hasonló fehérjetartalommal és igen magas terméspotenciállal rendelkezik. Erős oldalelágazódó képességének köszönhetően vetését kapás sortávra is ajánljuk. Az új nemesítésű fajtánk pergésre nem hajlamos, ami egy esetleges csapadékosabb korai őszi esetén nagy előnyt jelenthet.

Betegség ellenállóság

Az Atanga a Phomopsis, Peronospora és a Sclerotinia megbetegedések ellen kellő stabilitást mutat.

Kinek ajánljuk?

Azon gazdák részére, akik nyitottak az új genetikák használatára, a előnybe részesítik a magas terméspotenciál, a kiemelkedő állóképességet, az átlag feletti betegségellenálló képességet és a világos köldökszínt.

“A szója szereti egyébként a meleget a levegő párateltségét és a mérsékeltet több csapadékot.

Ha ezt biztosíthatnók számára, termesztése kissé gyengébb talajon is jól sikerülne.”

Dr. Villax Ödön

Növénytermesztés 1937



PANNON RÉGIÓRA
NEMESÍTETT



A Duna Szója
Programban
rész vevő fajta



Vetőmagszükséglet (ezer tő/ha)

400 / 450 / **500** / **550** / **600**

Javasolt agrotechnika

Extenzív / **Közepes** / **Intenzív**

Növénymagasság (cm)

60 / 70 / **80** / **90** / 100

Alsó hüvely magasság (cm)

14 / 15 / **16** / **17** / 18

Termőképesség (t/ha)

1 / 2 / **3** / **4** / **5**



További információk
a **www.karintia.hu**
oldalon illetve a fenti
hivatkozáson találja.

A" szójabab a nyári szárazságot
nem képes oly mértékben
elviselni, mint a bab. Ezért sz
ősz szántásra és a talaj téli
nedvességének visszatartására
és a feltalaj tavaszi
porhanyítására különös gondot
kell fordítani. **Grábner Emil**
Szántóföldi Növénytermesztés
1948



A Duna Szója
Programban
rész vevő fajta



DIAMANTE

bőtermő szója (0-I)
készre oltva



| BŐTERMŐ SZÓJÁK

Fajtaleírás

Az ország déli régióira ajánlott, kiemelkedő hozamra képes, világos köldökű genetikánk a növénybetegségekkel és megdőléssel szembeni kiváló toleranciával hívta fel magára a figyelmet. A kiváló szárazságtűrő DIAMANTE pergésre nem hajlamos, így a „figyelmetlenebb” gazdák értékes napokat nyerhetnek a megkésett betakarítás esetén. A fajta növénymagassága közepes, alsó hüvelymagassága többnyire magas, ami a betakarítási veszteséget nagyban csökkenti.

Betegség ellenállóság

A DIAMANTE kiváló toleranciával rendelkezik a növénybetegségekkel szemben. Diaportés szár- és hüvelyfoltosságra, valamint fehérpenészes szárrothadásra nagy toleranciával rendelkezik.

Kinek ajánljuk?

Akik a kiemelkedő termést keresik és nagy szárazságtűrő, jó betegségellenálló, közepes tenyészidejű fajtát szeretnének vetni. Elsősorban az ország középső és délebbi régióira ajánlott fajta.

Vetőmagszükséglet (ezer tő/ha)	400 / 450 / 500 / 550 / 600
Javasolt agrotechnika	Extenzív / Közepes / Intenzív
Növénymagasság (cm)	60 / 70 / 80 / 90 / 100
Alsó hüvely magasság (cm)	14 / 15 / 16 / 17 / 18
Termőképesség (t/ha)	1 / 2 / 3 / 4 / 5

RevyCare®

Akár hetekkel
hosszabb hatástartam
a rozsdabetegségek ellen!*



Széles hatásspektrum



Rugalmas kijuttathatóság



UV- és esőálló megoldás



Gyors felszívódás


No.1**
2021-ES
BEVEZETÉSE ÓTA

*A BASF 2023-2024-es kísérletei alapján, szőlő azolkészítményekhez képest.

**Piacrésztérképben és vetésterületben, kalászos-gombaölő szerek, Kynetec 2021-2024



 **BASF**
We create chemistry

www.agro.basf.hu  **BASF Mezőgazdasági megoldások**

A növényvédő szereket biztonságosan kell használni. Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót! A RevyCare® I-es forgalmazási kategóriás termék.



OLVASD BE!



*Kerekasztal-beszélgetés
a szójatermesztés
kapcsán legtöbbször
felmerülő kérdésekről.*



*A területi képviselőink állnak rendelkezésre az ország bármely pontján a termőhely
választásától a termés értékesítéséig.*



További információk a **www.karintia.hu** oldalon illetve a fenti hivatkozáson találja.

Szója hasznos tippek tanácsok a termesztéshez

1, A pótlólagos Nitrogén kijuttatása megfelelő oltás és gümőképződés esetén nem szükséges, kutatások szerint a szója önállóan képes fedezni nitrogén szükségletét.

2, Amennyiben a talaj PH értéke 6 pH alatti, úgy vontatott kelés és rossz/ elmaradt gümőképződés történhet. Ilyen helyeken kerüljük a szója vetését. A gümőképződéshez laza szerkezetű talaj az ideális. 3 tonnás szója 250 kg nitrogént köt meg. Ennek akár 80%-át a levegőből nyeri.

3, Ne feledjük a szójatermesztésnél legfontosabb „kollégáink” a gümők. Vigyázzunk rájuk!

4, További hatóanyag igények 3 tonna termés esetén az alábbiak szerint: 60 kg/ha P2O5 , 75 kg/ha K2O, 40 kg/ha SO3, 13 kg/ha MgO. Fordítsunk megfelelő figyelmet a Magnézium és Molibdén utánpótlásra.

5, Magas N ellátottságú vagy frissen trágyázott földeken a szója termesztését nem javasoljuk, ugyanis a gümőképződés elmaradhat, aktivitása csökkenhet.

6, A humuszban gazdag területeken a fésűs lábú viráglégy óriási károkat okozhat. Ezért az ilyen területek fokozott, gyakori figyelmet igényelnek.

7, Gyomirtásnál kiemelt figyelmet kell fordítani az esők utáni beavatkozásokra. Hagyjunk megfelelő időt az eső után, hogy a növényen lévő viaszréteg újra ki tudjon alakulni, ezáltal ne érje káros hatás növényeinket.

8, Figyeljünk a szója vetőmag paramétereire, különös tekintettel a csíraszázalékra és az ezermagtömegre.

9, Kapás sortáv esetén ügyeljünk arra, hogy 2,8 cm- nél közelebb ne kerüljenek a növények egymáshoz.

+1, 12-14 °C talajhőmérséklet alatt ne vessünk szóját!

További hasznos tippekért keresse szaktanácsadóinkat!





ŐSZI KALÁSZOSOK

bőtermő és prémium



PANNON RÉGIÓRA
NEMESÍTETT

NAK
TERMÉSVESZENY
1. HELY

TARTALOMJEGYZÉK

ARNOLD ✓ prémium	őszi búza	25
CAPO ✓ prémium	őszi búza	26
CHRISTOPH ✓ prémium	őszi búza	27
MANDARIN (ÚJ) ✓ prémium	őszi búza	28
MONACO prémium	őszi búza	29
MIDAS bőtermő és prémium	őszi búza	32
BAROK bőtermő	őszi búza	33
MAURIZIO bőtermő és prémium	őszi búza	34
GAUDIO bőtermő	őszi búza	35
BALATON *	őszi búza	36
ZAMPANO (ÚJ) ✓ bőtermő	őszi búza	37
TENNODUR (ÚJ) ✓ prémium	őszi durumbúza	38
SAMBADUR prémium	őszi durumbúza	39
FINOLA bőtermő	őszi takarmány árpa	40
SEVILLA bőtermő	őszi takarmány árpa	41
ADALINA bőtermő	őszi takarmány árpa	42
PIROSKA bőtermő	őszi sörárpa	43
LIVADA ✓ bőtermő	őszi sörárpa	44
TRICANTO (ÚJ) bőtermő	őszi tritikálé	45

biotermesztésre is ✓
alkalmas genetikáink





További információk
a **www.karintia.hu**
oldalon illetve a fenti
hivatkozáson találja.

Fajtaleírás

A nagyon korai kalászhányású és rendkívül korai érési idővel rendelkező ARNOLD a Prémium búza legmagasabb minőségi szintjét képviseli. A kiemelkedő beltartalmi jellemzői miatt kiválóan alkalmas mind a biogazdálkodásban és a hagyományos, konvencionális gazdaságok számára egyaránt. Kiváló télállósága és intenzív kezdeti fejlődése miatt az ARNOLD fajta egyértelmű előnyben van a versenytársakkal szemben, amikor a csapadék korlátozó tényezővé válik. Bokrosodási képességéből fakadó gyomelnyomó képessége figyelemre méltó. Fehérjetartalma és fehérje minőségi, vagyis a REOLÓGIAI paraméterei, továbbá a hektolitersúlya kiváló. Az ausztriai állami kísérletek eredményeképp az ARNOLD az elérhető legmagasabb, (APS 9-es) minősítést szerezte meg. A prémium búzánk vetését a legkülönbözőbb, szélsőségesebb, termőhelyekre is ajánljuk. Alkalmas így különösen a hazai pannon régió, száraz, hagyományosan korai betakarítású területeire. Az ARNOLD prémium őszi búza fajtánkat a kiváló N-hasznosító képességének köszönhetően az alacsonyabb N-ellátottságú területekre is ajánljuk.

Betegség ellenállóság:

Az átlag feletti sárgarozsda és fekete rozsdá ellenállósággal rendelkezik, Átlag feletti betegségellenálló képességét Európa terület arányosan a legnagyobb BIO búza vetésterületén, azaz Ausztriában évek óta bizonyított tudása igazolja.

Kinek ajánljuk?

A legmagasabb prémium minőséget kereső gazdák számára, mind konvencionális, mind pedig ökológiai termesztésre ajánljuk.

Javaolt agrotechnika

Növénymagasság (cm)

Lisztminőség

Termőképesség (t/ha)

Extenzív / Közepes / Intenzív

90 / **100** / **110** / **120** / 130 /

C / B2 / B1 / A2 / **A1**

1 / 2 / 3 / **4** / **5** / **6** / 7 / 8 / 9 / 10



PROBSTDORFER
SAATZUCHT



További információk
a **www.karintia.hu**
oldalon illetve a fenti
hivatkozáson találja.

„Nem termesztjük a
legbővebben termő, de igényes
és későn érő nyugati kalászos
fajtákat....hanem-különösen a
gabonánál- rá vagyunk utalva
a korán érő kevesebb, de
biztosabb termést adó fajták
termesztésére.”

**Gyárfás József: Magyar Dry
Farming 1922**



CAPO

Prémium őszi búza

**ŐSZI KALÁSZOS
BIO GAZDASÁGOK
RÉSZEÉRE IS**

Fajtaleírás

Nemesítőink leghíresebb, Európa szerte elterjedt CAPO őszi búza fajtája a mai napig Ausztria legnagyobb területen vetett BIO búza fajtája. A "BIO BÚZÁK CSÁSZÁRA"-ként is emlegetett CAPO nem véletlenül ennyire kedvelt fajta. 33 éves sikere töretlenségének az oka, hogy a mai napig felveszi a versenyt ökológiai körülmények között bármely más ÖKO őszi búza fajtával szemben. Kiváló termésstabilitással és rendkívüli bokrosodási eréllyel rendelkezik. Ennek köszönhetően kifejezetten alacsony vetésnormával, EMT függvényében 140 – 170 kg/ha! mennyiséggel ajánljuk. Szára magas, így az egyik legfontosabb tudása, hogy rendkívüli gyomelnyomó képességgel bír. Pannon régióra nemesített fajtaként jól bírja a száraz, szélsőséges körülményeket, alacsonyabb tápanyagellátottságú talajokat. Közepes és gyenge adottságú talajokon is megállja helyét. A CAPO egy minőségi fogalom, melyet mi sem bizonyít jobban, hogy Ausztria mellett hazánkban is fajtasztenderként szolgál saját éréscsoportjában.

Betegség ellenállóság

A több mint két évtizede vezető vetésterülete a legjobb igazolása annak, hogy a CAPO betegségellenálló képessége és kereslete a BIO piacon rendkívüli.

Kinek ajánljuk?

Azon BIO gazdák számára, akik nem kockáztatnak, és nem kívánják alább adni a CSÁSZÁR-nál.

Javasolt agrotechnika

Növénymagasság (cm)

Lisztminőség

Termőképesség (t/ha)

Extenzív / Közepes / Intenzív

100 / **110** / **120** / **130** / 140 / 150

C / B2 / B1 / **A2** / **A1**

1 / 2 / **3** / **4** / **5** / **6** / 7 / 8



További információk
a **www.karintia.hu**
oldalon illetve a fenti
hivatkozáson találja.

Fajtaleírás

Az új generációs, ausztriai nemesítésű prémium őszi búza fajtánk, kategóriájában rendkívül magas terméspotenciállal rendelkezik. A korai kalászhányással és a korai éréssel rendelkező CHRISTOPH, a malmok első mérései alapján a PANNON RÉGIÓ kedvelt prémium minőséget adó fajtájává válhat. A koraiságából és az átlag feletti N hasznosító képességéből kifolyólag, termőképessége stabil, mely tudása mellé kiváló sütőipari minőség társul. A hivatalos AGES állami kísérletekben képes volt akár 6 % - al a versenytársai feletti termésátlagot teljesíteni. A szálkás kalászu prémium búzáunkat, magas hektolitersúly, közepesen alacsony szármagasság jellemzi. A penész illetve a rozsdabetegségekkel szembeni toleranciája magas. A kimagasló alkalmazkodóképessége miatt a gyengébb minőségű, alacsonyabb vízellátású talajokon is stabilabban teljesít.

Betegség ellenállóság

Lisztharmat, feketeterozsda, sárgarozsda és vöröszrozdával szemben jelentős toleranciát mutat.

Kinek ajánljuk?

Az új, prémium genetikák termesztése iránt nyitott gazdák részére, akik a prémium minőség mellett fontos tényezőként tekintenek a termésmennyiségre is.

Vetőmagszükséglet (kg/ha) 170 / 180 / 190 / 200 / 210 / 220

Javasolt agrotechnika Extenzív / **Közepes** / **Intenzív**

Növénymagasság (cm) 60 / 70 / 80 / **90** / **100** / 110

Lisztminőség C / B2 / B1 / **A2** / **A1**

Termőképesség (t/ha) 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / **6** / **7** / **7+**

„A föld munkáját mindig idejében teljesítsd, ne azt nézd mikor szokás, hanem azt, mikor lehet jól végezni”

(Beliczey)

Tormay Béla: A Magyar Gazda kincsesháza 1900



PANNON RÉGIÓRA
NEMESÍTETT



F.M.
PROBSTDORFER
SAATZUCHT



További információk
a **www.karintia.hu**
oldalon illetve a fenti
hivatkozáson találja.

„Azt minden gazda tudja, hogy
a legjobb tenyészállat után
várhatja a legjobb növendékállat-
tot, de azt, hogy a legjobb
termést csak a legjobb mag
vetésével nyerhetjük, még nem
sokan hiszik”

**Grabner Emil: A Gabonafélék
termesztése 1908**



MANDARIN

Bőtermő és prémium őszi búza



**ŐSZI KALÁSZOS
BIO GAZDASÁGOK
RÉSZEÉRE IS**

Fajtaleírás

Ez az extrém korai érésű, szálkás búza fajta, minden bizonnyal meghatározó szerepet fog betölteni a jövőben a PRÉMIUM búza termesztési programunkban. A MANDARIN a magas minőségi és agronómiai tulajdonságaival tűndökl igazán. Az igen korai kalászhányású és igen korai érésű MANDARIN, még a MAURIZIO fajtánknál is korábban kerül le a földről. Magas állóképességgel és kiemelkedő N hasznosító képességgel rendelkezik. Ami a minőséget illeti a MANDARIN a nagy hektolitertömeggel és kiemelkedő fehérje minőség mellett, magas fehérjetartalommal emelkedik ki versenytárai közül. Az igen korai érése ellenére hozama a magasabb termésátlagú minőségi búzafajtákéval vetekszik. Kiválóan egészséges levelei miatt a MANDARIN érdekes lehetőség az extenzíven tevékenykedő gazdálkodóknak.

Betegség ellenállóság

Jó toleranciát mutat a penészgombával, a barna és sárgarozsdával, továbbá a kalászfuzáriózissal szemben.

Kinek ajánljuk?

A legmagasabb, prémium minőség iránt elköteleződni kívánó gazdálkodók számára ajánljuk.

Vetőmagszükséglet (kg/ha) 170 / 180 / 190 / 200 / 210 / 220

Javasolt agrotechnika Extenzív / **Közepes** / **Intenzív**

Növénymagasság (cm) 60 / 70 / **80** / **90** / 100 / 110

Lisztminőség C / B2 / B1 / A2 / **A1**

Termőképesség (t/ha) 1 / 2 / 3 / 4 / **5** / **6** / **7** / 8 / 9 / 10



További információk
a **www.karintia.hu**
oldalon illetve a fenti
hivatkozáson találja.

Fajtaleírás

Az új nemesítésű, prémium minőséget adó, Pannon régióra nemesített fajta ausztriában született. A prémium minőséget a magas sütőipari értékszám, magas lisztkihozattal, magas tészta nyújhatósággal és rendkívül magas HL súllyal igazolja (84,8 kg/HL, AGES állami kísérlet átlag 2022-2023.) A prémium minőségű MONACO, korai kalászhányással párosuló korai éréssel rendelkezik. Az átlagos szármagassághoz, kiváló állóképesség párosul. A MONACO fuzárium fertőzésekkel és gabonarozsdaakkal szemben magas toleranciát mutat. A világ egyik legmeghatározóbb búza betegségnek, a kalászfuzáriózis jelentősége az elmúlt években több szempontból is megkérdőjelezhetetlenné vált: egyrészt bár kiváló gombaölők állnak a gazdák rendelkezésére, azok felhasználásának lehetősége egy csapadékosabb időszakban bizonytalanná válhat, gondoljunk csak a 2019-es évre; másrészt a búzatermés egészségét, toxintartalmát egyre több átvevőhely szigorúan vizsgálja. Ne feledjük, a legjobb megelőzés a jó fajtaválasztással kezdődik.

Betegség ellenállóság:

Magas ellenállóképességet mutat a gabonafeketerozsda és a kalászfuzáriózis ellen.

Kinek ajánljuk?

A prémium irányt követőknek. Meggyőződésünk, hogy a búzatermesztés jövője hazánkban a prémium minőségben rejlik. A MONACO a kiváló reológiai tulajdonságaival kiválóan megfelel ennek a követelménynek.

Vetőmagszükséglet (kg/ha) 170 / 180 / 190 / 200 / 210 / 220

Javasolt agrotechnika Extenzív / **Közepes** / **Intenzív**

Növénymagasság (cm) 60 / 70 / 80 / **90** / **100** / 110

Lisztminőség C / B2 / B1 / **A2** / **A1**

Termőképesség (t/ha) 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / **6** / **7** / **7+**

„A gabonavetéseket tavasszal csak akkor szabad hengerezni ha a vetés felfagyott...A hengert eszerint tavasszal csak kivételes esetben szabad használni, de ezzel ellentétében a gabonafélék fogasolása csaknem mindig hasznos”

Grabner Emil: A Gabonafélék termesztése 1908



PANNON RÉGIÓRA
NEMESÍTETT



PROBSTDORFER
SAATZUCHT



„Még egy protiokonazol? Igen, de a Joust nagyon más!”

A Nufarm új terméke bizonyítja: jelentős lehet a különbség

2025 tavaszán a Nufarm Hungária Kft. palettáján egy új gombaölő szer kap helyet. A protiokonazol hatóanyagú Joust alapvetően az őszi és tavaszi kalászos gombaölő szer portfóliót fogja gazdagítani, de a készítmény felhasználható lesz őszi és tavaszi káposztarepcében is. Eddig a hír. Mondhatnánk persze erre: „Na és, egy újabb protiokonazol. Van már belőle bőven, miben lesz ez más?”

A triazol hatóanyagok már hosszú ideje jelen vannak a hazai növényvédelemben, és kalászos növényeink gombák elleni küzdelmében ma is meghatározó szerepet töltenek be. A fitopatogén gombák széles köre érzékeny erre a hatóanyagcsoportra, ezért is olyan népszerűek mind a mai napig.


Azt látjuk, hogy új hatóanyagok nagyon ritkán jelennek már meg, az eddigiektől eltérő hatásmóddal bíró hatóanyagcsoport felfedezéséről meg már régóta nem hallunk. Akkor most leálltak a fejlesztések? Nem, egyáltalán nem erről van szó. A fejlesztések nemcsak az új, eddig nem ismert hatásmódú molekulák felfedezését jelentik, hanem a meglévő hatóanyagok „korszerűsítését” is.

Így lesz a jóból még jobb

Erre nagyon jó példa a Joust, úgyhogy ismerkedjünk meg kicsit közelebbről ezzel a készítménnyel. A Joust 250 g/liter protiokonazol hatóanyagot tartalmazó gombaölő szer. Formulációja EC, vagyis emulzióképző koncentrátum. Egyéb kémiai és fizikai tulajdonságait tekintve nagyon hasonlít a többi protiokonazol hatóanyagú készítményhez.

Egyet kivéve: a Joustban található egy olyan segédanyag, az AmideACTIVE, amely erre a termékre lett kifejlesztve. Ennek köszönhetően **a Joustban lévő protiokonazol hatóanyag stabilabban marad oldatban, jobb minőségű permetlé állítható elő, és minimálisra csökken a lerakódás a tartályban.** Ezt igazolja egy összehasonlító vizsgálat is, amelyben a Joust négy másik protiokonazol-tartalmú termékkel volt összehasonlítva. A vizsgálat során a készítményeket a rájuk jellemző dózisokban feloldották vízben, az edényeket 180°-ban 10-szer megforgatták, majd 60 percig állni hagyták. Egy óra elteltével az látszik, hogy a Joust tisztább emulziót képzett, míg a C és D jelű referenciatermékek színe kékes, opálos lett. De ennél is fontosabb, hogy az edények alján a Joust kivételével több-kevesebb kiülepedés figyelhető meg.

Azt gondolnánk, hogy a kipermetezett hatóanyag teljes mértékben hasznosulni fog. Nos, ez nem teljesen így van. A növény felületére kerülő hatóanyag csak a levél felszínén lévő gomba spóráival vagy micéliumával fog találkozni. Ahhoz, hogy a hatóanyag a növény szöveteibe is bejusson, és belülről is tudja védeni a növényt, át kell jutnia a növényt borító viaszrétegen, a bőrszöveten, és a növényi nedvekkel el kell



AmideACTIVE: magas minőségű formuláció: stabilabb oldat, jobb minőségű permetlé, nincs lerakódás



jutnia a növény más részeibe is. Ez nagyban függ attól, hogy a készítményben lévő segédanyagok ebben mennyit segítenek. Minél lassabb a hatóanyag bejutása a növénybe, annál tovább van kitéve a külső körülményeknek, mint például az eső vagy az UV-sugárzás, amelyek nagymértékben rontják a gombaölő szer hatékonyságát. Viszont a túl gyors bejutás sem szerencsés, mert perzselést okozhat. Nem könnyű tehát megtalálni a megfelelő komponenseket a hatóanyag mellé, hogy azok a hatóanyag munkáját minél jobban segítsék, de a növényt kímélik. Ebben is különleges a Joust AmideACTIVE segédanyaga, hiszen gyors, de kíméletes felszívódásával a gombákkal szembeni hatékonyságát is javítja.

Az eredményekből jól látszik, hogy azonos hatóanyag-mennyiséget használva hektáronként őszi búzában és őszi káposztarepcében a Joust több kórokozóval szemben is felülmúlta a referenciatermék hatékonyságát, míg az őszi árpában 150 g/ha-os dózisban is versenyképes volt az összehasonlító termék 200 g/ha adagjával.

Széles körben és kombinációban is kijuttatható

A Joust felhasználható őszi és tavaszi búzában, durum-, tönköly-, tönke- és alakor búzában, őszi és tavaszi árpában, tritikálében, rozsbán, zabban, de engedélyezett a használata őszi és tavaszi káposztarepcében, mustárban, olajretekben és magvas gomborkában is. Egy tenyészidőszakban kétszer használható. Dózisa kalászosokban kultúrától függően 0,6–0,8 l/ha, míg őszi és tavaszi káposztarepcében, mustárban, olajretekben 0,6–0,7 l/ha.

Rugalmasságát tekintve a készítmény kalászosokban a szárból indulástól virágzás végéig használható, kivétel az őszi és tavaszi árpa, valamint a zab, ahol a készítmény a virágzás kezdetéig alkalmazható. Őszi és tavaszi káposztarepcében a négyleveles állapottól a virágzás végéig lehet kipermetezni.

Azoxistrobin hatóanyaggal (Tazer) történő kombinációban a zászlóslével kiterülése – kalászhányás elején alkalmazva hatékony védelmet biztosít a levélbetegségek ellen, a virágzás idejére időzített tebukonazol hatóanyaggal kombinálva (Orius 20 EW, Mystic 250 EW) pedig a kalászfuzárium elhárításában, illetve a fuzáriumgombák által termelt toxinok szintjének csökkentésében érhetünk el kiváló eredményeket.



További információ:

Sipo Ádám területi képviselő
+30 377 5758

nufarm.com/hu/kapcsolat

 **Nufarm**
Grow a better tomorrow



További információk
a **www.karintia.hu**
oldalon illetve a fenti
hivatkozáson találja.

„A búza gyomnevelő növény
(...) vetésforgóban tehát mindig
gyomírtó korai kapások vagy
talajkímélő takarmánynövények
után vessük”

Gazdaságtan I.kötet 1935



MIDAS

Prémium őszi búza

| **ŐSZI KALÁSZOS**

Fajtaleírás

A Prémium kategória egyik legbőtermőbb képviselője, amely hosszú évek óta, Magyarországon is igazolja, hogy kategóriájában kiemelkedő termésmennyiséggel hálálja meg az intenzívebb termesztéstechnológiát. A középkorai kalászhányású és korai érésű MIDAS, magasabb száron hozza kalászeit. Kiváló télállósággal rendelkező, kalászban csírázásra nem hajlamos fajtánkat stabil esésszám és magas hektolitersúly jellemzi. Kimagasló malomipari értékei (magas lisztkihozatal, sütési paraméterek, vízfeltevő képesség...) miatt sütőipari felhasználásra kifejezetten keresett búza. A MIDAS nagy erénye, az univerzalitásából fakad: az elmúlt években a szélsőséges időjárási körülményektől függetlenebb teljesítményt, kiegyenlítettebb terméseredményeket és stabilabb beltartalmi paramétereket produkál.

Betegség ellenállóság:

Lisztharmattal, és rozsdabetegségekkal szemben kevésbé fogékony. Magas növésű fajta, ezért szárszilárdító készítmény használata ajánlott.

Kinek ajánljuk?

A prémium minőséget előtérbe helyező gazdaságoknak, akiknek fontos, hogy a kiemelkedő termésmennyiség magasabb, a külföldi malmok által keresett beltartalommal párosuljon.

Vetőmagszükséglet (kg/ha) 170 / 180 / 190 / 200 / 210 / 220

Javasolt agrotechnika Extenzív / **Közepes** / **Intenzív**

Növénymagasság (cm) 60 / 70 / 80 / 90 / **100** / **110**

Lisztminőség C / B2 / B1 / **A2** / **A1**

Termőképesség (t/ha) 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / **6** / **7** / **8** / 9 / 10



További információk
a **www.karintia.hu**
oldalon illetve a fenti
hivatkozáson találja.

Fajtaleírás

Kiemelkedő terméspotenciállal rendelkező, tar kalászú fajtánk, Ausztriában 10 t/ha feletti termésátlaggal tette le a névjegyét. Ez volt az a kiemelkedő tulajdonsága, ami miatt a Karintia figyelmét is felkeltette. Bő termőkéességét azóta hazánkban is bizonyította. Alacsony növénymagasság, kiemelkedő szárszilárdság és jó télállóság és kiemelkedő betegségellenálló képesség jellemzi. Kedvező évjáratokban akár a malmi minőséget is elérheti. Vegetáció végén sűrű állomány jellemzi. A rövid tenyészidejű BAROK könnyen betakarítható, magas HL-súlyú fajta.

Betegség ellenállóság:

Lisztharmattal és rozsdabetegségekkel szemben ellenálló, levélfoltossággal és fuzáriummal szemben nem érzékeny fajta, megdőlésre nem hajlamos.

Kinek ajánljuk?

Akik szeretnék intenzív gazdálkodás mellett rekord terméseredményt elérni, azonban nem kívánnak a jól bevált fajtabúzák termesztéstechnológiájától eltérő, jóval magasabb hektárkölségű hibrid technológiát alkalmazni.

Vetőmagszükséglet (kg/ha) 170 / 180 / 190 / 200 / 210 / 220


Javasolt agrotechnika Extenzív / **Közepes** / **Intenzív**

Növénymagasság (cm) 60 / **70** / **80** / 90 / 100 / 110

Lisztminőség **C** / **B2** / B1 / A2 / A1

Termőkéesség (t/ha) 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / **7** / **8** / **9** / **10**

„Ne higgyük azt, hogy a hibás mívelést a jó ápolással pótolhatjuk, amit elmulasztottunk a talaj megmunkálása, trágyázása, és a gabona vetése körül, azt ekkor már a leggondosabb ápolással sem hozhatjuk helyre
Grabner Emil: A Gabonafélék termesztése 1908





További információk
a **www.karintia.hu**
oldalon illetve a fenti
hivatkozáson találja.

„A mi termelési viszonyaink
között valóban nem is
lehet a búzát detronizálni,
mert mind éghajlati, mind
talajviszonyainknál fogva hazánk
különösen alkalmas kiváló
minőségű búza termesztésére.”

**A Magyar búzatermesztés
átszervezése 1931-1937**



MAURIZIO

Bőtermő és prémium őszi búza

| **ŐSZI KALÁSZOS**

Agromash Expo 2020 prémium elismerő oklevél

Fajtaleírás

A MAURIZIO fajtánkat ma már Közép-, Kelet- és Délkelet-Európa egyre nagyobb részén, egészen Azerbajdzsánig, az aszály sújtotta gazdák teljes megelégedésére termesztik. A prémium kategóriában többek között a bő termő képességével és a koraiságával hívja fel magára a figyelmet. A hasonló termésátlag tudású fajtákhoz képest, rendkívül korán kalászol és 6-7 nappal korábban érik, ami – tekintettel az egyre szélsőségesebb időjárási körülményekre -, fontos képesség. A kiemelkedően magas N hasznosító képessége a szárazabb régiók termésstabilitásában jelentkezik. A MAURIZIO fajtánkat közepes növénymagasság és rendkívül jó állóképesség jellemzi. Magas hektoliter súly, átlag feletti esésszám jellemzi. A Maurizio, jelenleg, a legbőtermőbb prémium minőség elérésére képes genetikánk.

Betegség ellenállóság:

Sárgarozsdával és lisztharmattal szemben toleráns, egyéb gombabetegségekre nem fogékony.

Kinek ajánljuk?

Akik olyan univerzális fajtát keresnek, ahol nek fontos a kiemelkedő termésmennyiség.



Vetőmagszükséglet (kg/ha) 170 / **180** / **190** / **200** / 210 / 220

Javasolt agrotechnika Extenzív / **Közepes** / **Intenzív**

Növénymagasság (cm) 60 / 70 / 80 / **90** / **100** / 110

Lisztminőség C / B2 / B1 / **A2** / **A1**

Termőképesség (t/ha) 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / **7** / **8** / **9** / 10



További információk
a **www.karintia.hu**
oldalon illetve a fenti
hivatkozáson találja.

Fajtaleírás

A GAUDIO szálkás kalászú, bőtermő őszi búzánk terméspotenciálját a hazai NÉBIH eredmények igazolják. Az állami kísérletek alkalmával, az ország számos pontján tesztelt 3 év átlagában +10,9 %-al haladta meg a GAUDIO az összehasonlító fajták átlagát, mindezt étkezési minőség mellett. A NÉBIH kísérletek átlaga alapján a malmi minőséget 13,1% fehérjetartalom és a B-1 -es sütőipari érték igazolja. Nemesítése során a kiemelkedően magas terméspotenciál a malmi minőség és a termésstabilitás mellett a vadnyomásos területeken való hasznosíthatóság is fontos szempont volt. A hazai NAK termésverseny győztes Balaton rokon fajtájaként a GAUDIO -t az elismerő "szálkás Balaton" jelzővel is szokás emlegetni.

Betegség ellenállóság:

Mint sok probstdorfi nemesítésű fajtánk, a GAUDIO is nagy betegség ellenálló képességgel bír. Sárgarozsdával szemben rezisztens, lisztharmattal, szárrozsával szemben mérsékelten rezisztens

Kinek ajánljuk?

A GAUDIO azon gazdák részére ajánljuk, akik olyan igazán STABILAN bőtermő fajtát keresnek, mely fajta jellemzően étkezési minőséget produkál. Vadveszélyes helyekre is vethető.

„Hiába állítják a magyar gazda elé példának a német vagy belga gazda eredményeit! Ha nem is teljesen, de nagyrészt mégis szárazságra hajló éghajlatunk oka annak, hogy a nyugati államok termésit sohasem fogjuk elérni.”

Gyárfás József: Magyar Dry Farming 1922



PANNON RÉGIÓRA
NEMESÍTETT



F.M.
PROBSTDORFER
SAATZUCHT

Vetőmagszükséglet (kg/ha) 170 / 180 / 190 / 200 / 210 / 220

Javasolt agrotechnika Extenzív / **Közepes** / **Intenzív**

Növénymagasság (cm) 60 / 70 / 80 / **90** / **100** / 110

Lisztminőség C / **B2** / **B1** / A2 / A1

Termőképesség (t/ha) 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / **7** / **8** / **9** / **9+**





További információk
a **www.karintia.hu**
oldalon illetve a fenti
hivatkozáson találja.

„Az őszi búza vetésének legmeg-
felelőbb ideje szeptem-
ber második és október első
fele... késői vetés gyengébben
fejlődik, későbbben érlik”

**Grabner Emil: A Gabonafélék
termesztése 1908**



BALATON

Bőtermő őszi búza

| **ŐSZI KALÁSZOS**

TÖBBSZÖRÖS NAK termésverseny győztes

Fajtaleírás

Többszörös NAK termésverseny győztes BALATON kifejezetten a száraz Pannon régióra nemesített, kiemelkedő terméspotenciállal rendelkező, tar kalászu, alacsony szármagasságú fajta. A Balaton takarékoságát a kiváló bokrosodási képességgel erősíti, így az EMT függvényében ugyanis akár 160-170 kg vetésnorma mellett is kiemelkedő termésátlaggal termesztethető. A Balaton kiváló télállósággal és jó szárszilárdsággal bíró, megdőlésre nem hajlamos, korán kalászoló és igen korán érő búzafajta. Kedvező évjáratokban a magas termésmennyiség mellett akár a B2-es, közepes malmi minőséget is elérheti. Gyengébb, átlagosabb minőségű talajokon is képes megfelelő termesztéstechnológiával rekordtermést produkálni.

Betegség ellenállóság:

Szárrozsdával szemben ellenálló, Lisztharmatra mérsékelten fogékony, levélfoltosságra és kalászfuzáriózisra közepesen ellenálló.

Kinek ajánljuk?

Stabilan nagy terméstudású fajtát kereső gazdák részére ajánljuk, akik a közepes vagy intenzív termesztéstechnológiával elsősorban a magas termésmennyiséget helyezik előtérbe.

Vetőmagszükséglet (kg/ha) **170 / 180 / 190** / 200 / 210 / 220

Javasolt agrotechnika Extenzív / **Közepes** / **Intenzív**

Növénymagasság (cm) 60 / **70** / **80** / 90 / 100 / 110

Lisztminőség **C** / **B2** / **B1** / A2 / A1

Termőképesség (t/ha) 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / **7** / **8** / **9** / **9+**



További információk a www.karintia.hu oldalon illetve a fenti hivatkozáson találja.

Fajtaleírás

Az ausztriai nemesítőházunk egyik legújabb bőtermő genetikája, mely a termőképesség terén a Pannon régióban a legmagasabb ligában tette le névjegyét. A kiemelkedően stressz és szárazságtűrő képességei miatt a ZAMPANO stabil, igazán bőtermő képességet igazolja. Közép-korai fajta, mely a hivatalos állami kispercellás kísérleteben az éréscsoportjában mind a 2021 és 2022 évben első helyen végzett a mennyiséget tekintve. A hazai, ausztriai és a horvátországi saját kísérletek a legmagasabb terméseredményeket igazolják, akár A2-es sütőipari érték mellett. A gyönyörű, hosszú kalászokat nevelő Zampano állománymagassága közepes, megdőlésre nem hajlamos. Magyarországon 2024. évben állami elismerést szerzett. 2024-től került első alkalommal hazánkban köztermesztésbe.

Betegség ellenállóság:

Sárgarozsdával szemben toleráns és egyéb gombabetegségekre nem fogékony.

Kinek ajánljuk?

Akinek fontos a kiemelkedő termésmennyiség, viszont a minőség tekintetében nem elégszenek meg a takarmány minőséggel.

Vetőmagszükséglet (kg/ha) 170 / 180 / 190 / 200 / 210 / 220

Javasolt agrotechnika Extenzív / **Közepes** / **Intenzív**

Növénymagasság (cm) 60 / **70** / **80** / 90 / 100 / 110

Lisztminőség C / B2 / **B1** / **A2** / A1

Termőképesség (t/ha) 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / **7** / **8** / **9** / **9+**

„Míveleti növényeink nem egyformán viselkednek a szárazsággal szemben.. általában az ősziek jobban állják a szárazságot, biztosabbat és többet teremnek a tavasziaknál”
Gyárfás József: Magyar Dry Farming 1922





További információk
a **www.karintia.hu**
oldalon illetve a fenti
hivatkozáson találja.

„Szárazságra hajló viszonyok
közt a növényzet elsősorban
a téli nedvességre van utalva,
ezt pedig az őszi jobban
használják ki, ..szárazságra hajló
viszonyok köt tehát kalászosból
lehetőleg őszt vessünk: száraz
esztendőben ezek csálják meg
legkevésbé a gazdát”

**Gyárfás József: Magyar Dry
Farming 1922**



TENNODUR

Prémium őszi durumbúza

ÚJ

| ŐSZI KALÁSZOS

Fajtaleírás

Már a hazai piacon is elérhető, legújabb, saját ausztriai nemesítésű őszi durum fajta, mely a magas minőségi és mennyiségi piaci elvárásoknak is megfelel. TENNODUR kiemelkedő terméspotenciállal rendelkezik mely ez eddigi etalonnak számító magas hozamot adó Sambadur fajtánkat is képes akár felülmúlni. Termőképesség terén jelenleg versenytársai közül egyedülként a legmagasabb termőképességű kategóriába sorolt fajta (AGES, 2024. száraz régió). Extrém korai kalászhányású és korai érésű TENNODUR fajtánk, kiemelkedő N hasznosító képeséggel rendelkezik. Jól tolerálja a rozsdá és vírusbetegségeket. A kiemelkedően magas hozam mellett, nagyon magas HL súllyal (86,2 kg/HL, AGES 2021-2023 évek átlaga), magas fehérjetartalommal (14,3% AGES 2021-2023 évek átlaga) és a durum termés esetében elengedhetetlen, kiváló beltartalmi paraméterekkel rendelkezik. Kiváló üvegesség (94,8% AGES 2021-2023 évek átlaga) és magas darakihozatal jellemzi. A jövőben a termelők mellett a malmok nagy kedvence lehet.

Betegség ellenállóság

Levéltbetegségekkel szemben kiemelkedően ellenálló, fuzáriummal szemben kevésbé érzékeny fajta. Hasonlóan a Sambadur fajtánkhöz, kimondottan jó lisztharmattal szembeni toleranciát mutat a durumbúzáék közt. Továbbá kiemelkedő ellenállóképesség jellemzi a vörös és a sárga rozsdával szemben.

Kinek ajánljuk?

Annak aki a legmagasabb szinten szeretné a durum termesztést folytatni.

Vetőmagszükséglet (kg/ha) 170 / **180** / **190** / **200** / **210** / 220

Javasolt agrotechnika Extenzív / Közepes / **Intenzív**

Növénymagasság (cm) 60 / **70** / **80** / 90 / 100 / 110

Lisztminőség **kiemelkedő**

Termőképesség (t/ha) 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / **6** / **7** / **8** / **9** / 9+



További információk
a **www.karintia.hu**
oldalon illetve a fenti
hivatkozáson találja.

Fajtaleírás

A korai kalászhányású és középkorai érésű, sötét szálkájú prémium őszi durumbúza fajtánkat a SAMBADUR-t a legbőtermőbb őszi durumbúza fajták közt tartjuk számon. Évek óta nagy sikerrel termesztik gazdapartnereink Magyarországon. Közkedveltségét igazolja, hogy rövid idő alatt az egyik legnagyobb területen szaporított őszi durum fajtává nőtte ki magát hazánkban. A Probstdorfi nemesítők kiváló munkájának köszönhetően a SAMBADUR reményeink szerint a jövőben is a kedvezőbb termőhelyi adottságú területek és az intenzív termesztéstechnológia közkedvelt fajtája marad. A SAMBADUR kiemelkedő termőképességéhez a nagyon magas N hasznosító képessége is hozzájárul. Ennek a képességének köszönhetően nagyon magas fehérjetartalommal (15,3% AGES 2021-2023 évek átlaga) bíró fajta. A Sambadur az értékesítés során a malmok által árgus szemekkel figyelt üvegesség terén is kiemelkedő tudással bír (91,2% AGES 2021-2023 évek átlaga). Terményüzletágunk aktív olaszországi és ausztriai szerepvállalásának köszönhetően mind a SAMBADUR-ra mind pedig a Tennodur fajtáink termésére szívesen adunk Önnek is ajánlatot.

Betegség ellenállóság:

Lisztharmatra, vöröszrozdára közepesen fogékony.

Kinek ajánljuk?

Az olasz malmok által támasztott igen magas elvárásoknak is megfelelő fajtát kereső gazdáknak.

Vetőmagszükséglet (kg/ha) 170 / **180** / **190** / **200** / **210** / 220

Javasolt agrotechnika Extenzív / **Közepes** / **Intenzív**

Növénymagasság (cm) 60 / 70 / **80** / **90** / 100 / 110

Termőképesség (t/ha) 1 / 2 / 3 / 4 / **5** / **6** / **7** / **8** / 9 / 10



PANNON RÉGIÓRA
NEMESÍTETT



F.M.
PROBSTDORFER
SAATZUCHT





További információk
a **www.karintia.hu**
oldalon illetve a fenti
hivatkozáson találja.

„A korai vetés jobban
bokrosodik, de ha túlerősen
megy a télbe, az nem előnyös,
még kevésbé az, ha gyenge a
fejlődése. Ezért a vetés idejét
adott viszonyok szerint kell sza-
bályozni”

**Grábner Emil Szántóföldi
Növénytermesztés 1948**



FINOLA

Bőtermő őszi takarmányárpa

| **ŐSZI KALÁSZOS**

Fajtaleírás

A hatsoros probstdorfi saját nemesítésű, Pannon régióra nemesített őszi bőtermő árpa fajtánk új mércét állít fel a termésstabilitás és az értékesíthetőség tekintetében. Egyre nagyobb jelentőséggel bír a termék fajsúlya (HL súly). Ezen e téren a FINOLA stabilan magasan teljesít. A FINOLA fajtánk sikerének kulcsa rendkívül korai kalászhányásban és a korai érésében keresendő. Ezzel a tulajdonságával az árpa fajtánk ugyanis több nappal is meg tudja nyújtani a szemtelítődési fázist. Az új nemesítésű takarmányárpánk ezáltal kiemelkedő terméspotenciállal kecsegtet. A korai érésnek köszönhetően a bőtermő FINOLA fajtánk terméselőnybe kerülhet hosszabb érésidejű fajtákkal szemben, elkerülve a gyakori kora nyári aszályos időszakot. A FINOLA magas terméspotenciálja, erős kezdeti fejlődéssel és kiemelkedő hektoliter súllyal párosul.

Betegség ellenállóság:

FINOLA több évjárat során már bizonyított. Ramuláriás levélfoltosság-, és rozsdabetegségekkel szemben átlagon felüli az ellenállóképessége. Lisztharmatra, valamint az egyik legjellemzőbb levélbetegsége, a Rinhospóriumos levélfoltosságra jó toleranciát mutat.

Kinek ajánljuk?

Azon bőtermő őszi takarmányárpát kereső gazdák részére, akik ragaszkodnak a magas HL súlyhoz is.

Vetőmagszükséglet (kg/ha) 160 / 170 / 180 / 190 / 200 / 210

Javasolt agrotechnika Extenzív / **Közepes** / **Intenzív**

Növénymagasság (cm) 60 / 70 / 80 / **90** / **100** / 110

Termőképesség (t/ha) 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / **8** / **9** / **10**

Fajtaleírás

A 2024. évben állami elismerést szerzett SEVILLA többsoros őszi árpa a cégcsoportunk kiváló nemesítői munkáját dicséri. A Pannon régióra fejlesztett, a korai kaláshányással és középkorai éréssel párosító genetikánk a több éves ausztriai állami teljesítményvizsgálatok alapján az AGES (~ ausztriai NÉBIH) LEGMAGASABB termésű fajtaként jegyzi. Az összes vizsgált (26 többsoros őszi árpa) fajta közül egyedülként a SEVILLA volt képes a legmagasabb terméskategóriát a száraz és a csapadékosabb régióban is teljesíteni. Az ausztriai AGES vizsgálatok alapján a SEVILLA kiemelkedő N hasznosító képessége minden bizonnyal aktívan járul hozzá a túlzás nélkül páratlan termőképességéhez. A 2024-ben záruló, több éves, száraz régióban vizsgálat AGES kísérletek alapján mért 11,25 tonnás átlagával a SEVILLA nem talált legyőzőre. A fajta rendkívül jól reagál az szárazabb körülményekre. Ezt az igazolja, hogy a vizsgálat többsoros, bőtermő ősziárpa fajták közül egyedülként volt képes ezt a kimagasló teljesítményt a csapadékosabb régióhoz képest magasabb átlagterméssel teljesíteni.

Betegség ellenállóság:

Kiemelkedő ellenállóképesség az árpa rinhospóriumos levélfoltosságával és egyéb levélfoltosságokkal szemben. Erős tolerancia jellemzi az árpa ramuláriás levélfoltosságával szemben.

Kinek ajánljuk?

A kimagasló termést tudó, mégis univerzális többsoros, igazán bőtermő fajtát kereső gazdák számára, ország bármely területére ajánljuk.

Vetőmagszükséglet (kg/ha) 160 / 170 / 180 / 190 / 200 / 210

Javasolt agrotechnika Extenzív / **Közepes** / **Intenzív**

Növénymagasság (cm) 60 / 70 / 80 / **90** / 100 / 110

Termőképesség (t/ha) 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / **8 / 9 / 10 / 11**

További információk a www.karintia.hu oldalon illetve a fenti hivatkozáson találja.

“Őszi árpa jó termőerőben lévő közepkötött agyag- és vályogtalajokon díszlik. Rövid tenyészideje és a téli nedvesség jobb felhasználása miatt homoktalajon is inkább ad kielégítő termést, mint a zab vagy a tavaszi árpa.”
Gazdaságtan 1935





További információk
a **www.karintia.hu**
oldalon illetve a fenti
hivatkozáson találja.

„A gabonafélék fehérje tartalma
, így az árpáé is, a fajtán kívül a
termőhely éghajlatától is függ....

csak a hűvösebb nyarú domb
vidékeken helyezzük a súlyt a
sörárpa termesztésére”

Gazdaságtan 1935



ADALINA

Bőtermő őszi takarmányárpa

| **ŐSZI KALÁSZOS**

Fajtaleírás

Korai érésű, hatsoros őszi árpa fajtánk az elmúlt évek tapasztalata alapján egy bevált, jövedelmező fajtává vált Magyarországon. Az ADALINA különlegessége a rendkívül korai kalászhányása mellett a kiemelkedően magas HL súly tartalma, ami akár minőségi felárat is jelenthet a termés értékesítése során. Az AGES (~ausztriai NÉBIH) több évig tartó, 23 fajtát! számoló vizsgálat eredményeképp kijelenthetjük, hogy az ADALINA, a fajsúly (HL súly) tekintetében nem talált legyőzőre. A hatsoros őszi árpák terméspotenciálját kombinálja a kétsoros fajták magas minőségi jellemzőivel. Az ADALINA átlag feletti tudásához a kiemelkedően magas nitrogénhasznosítás és a nagyon jó stressztolerancia jellemzi. Az átlag feletti növekedésű bőtermő, hatsoros őszi árpát, átlag feletti állóképesség jellemzi. Tekintettel a magas N hasznosító képességére és a kiváló betegségellenálló képességére az ADALINA fajtánkat BIO termesztésre is ajánljuk

Betegség ellenállóság:

Az ADALINA-t kiváló betegségtűrőképesség jellemzi. Rozsdabetegségekkel, lisztharmattal és hópenésszel szemben jó toleranciát mutat. Ramuláris foltosodás elleni betegségtűrő képessége kiemelkedő.

Kinek ajánljuk?

Azon gazdák részére, akiknek a magas minőség mellett fontos a termésmennyiség is. BIO gazdálkodók részére is ajánlott fajta.

Vetőmagszükséglet (kg/ha) 160 / 170 / 180 / 190 / 200 / 210

Javasolt agrotechnika Extenzív / Közepes / Intenzív

Növénymagasság (cm) 60 / 70 / 80 / 90 / 100 / 110

Termőképesség (t/ha) 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10



További információk
a **www.karintia.hu**
oldalon illetve a fenti
hivatkozáson találja.

Fajtaleírás

Az Axioma és Wanda mellett a legújabb genetikájú őszi sörárpánk, amely a nagyon korai érésidejének köszönhetően nagyobb termésstabilitást jelenthet a gazdáknak. A Piroška átlag feletti terméseredményeit az AGES 3 éven keresztül végzett, termés tartamkísérlet is igazolta. (AGES, 2021-2023) A magas termés, kiváló malátázási paraméterekkel párosul, úgy mint például az osztályozottság (>2,2 mm és >2,5 mm). A 2023-ig tartó tartamkísérlet során vizsgált magas, 68 kg/Hl fajsúlya miatt, kettős hasznosítását, azaz őszi sörárpa és őszi takarmányárpaként történő vetését egyaránt javasoljuk. A kiváló terméshozammal bíró PIROSKA őszi sörárpánkra a termés minősítését követően szívesen adunk Önnek is vételi ajánlatot. A PIROSKA, az alacsony, akár 160kg/ha vetőmagszükséglettel, alacsony vetőmagköltség mellett méltóan veszi fel a termésversenyt a versenytárs őszi sörárpákkal.

Betegség ellenállóság:

Rozsdabetegségekkel, lisztharmattal és a hálózatos levélfoltossággal szemben jó toleranciát mutat.

Kinek ajánljuk?

A kettős hasznosítású fajtát kereső gazdáknak és akik a termésbiztonság érdekében előtérbe helyezik az őszi árpát a tavasszal szemben.

Vetőmagszükséglet (kg/ha) 160 / 170 / 180 / 190 / 200 / 210


Javasolt agrotechnika Extenzív / Közepes / Intenzív

Növénymagasság (cm) 60 / 70 / 80 / 90 / 100 / 110

Termőképesség (t/ha) 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10

„Ezek az árpafajták főképen szalmaszilárdságra, egyúttal a többi tulajdonságaikban is egymástól eltérő változatok, amelyek közül az adott viszonyok szerint az egyik vagy a másik válik be jobban.”

**Grábner Emil Szántóföldi
Növénytermesztés 1948**



További információk
a **www.karintia.hu**
oldalon illetve a fenti
hivatkozáson találja.

„A sörárpának a cukorrépa
a legjobb előveteménye.
Nemcsak azért mert ennek
a növények adjuk a legjobb
mívelést és trágyázást, hanem
azért is mert a cukorrépa a
talaj nitrogénkészletét jobban
igénybe veszi mint a többi
kapásnövény.”

**Grábner Emil Szántóföldi
Növénytermesztés 1948**



LIVADA

Őszi sörárpa

ÚJ

| ŐSZI KALÁSZOS

Fajtaleírás

A legújabb nemesítésű, minőségi őszi sörárpánk, a LIVADA kiemelkedő tudása alapján méltó követője lesz a már jól bevált PIROSKA sörárpa fajtánknak. A LIVADA a legmagasabb tudású, hazánkban is ismert őszi sörárpákhoz méltó terméshozamokkal került be az AGES listába (ausztriai fajtalistába). Agronómiai képességei látva a LIVADA alkalmas lesz a hazai őszi sörárpa régiókban és jelentős előrelépést fog eredményezni a megdőléssel szembeni elleállás terén. A LIVADA legnagyobb előnye a malátázási tulajdonságaiban rejlik. Az agronómiai tulajdonságok (EMT, osztályozottság, fehérje tartalom) mellett a malátázók terményvásárlásai során létfontossággal bírnak ezek a paraméterek, úgymint a maláta extrakciós tartalom, viszkozitás, továbbá a mikromalátázás során rögzített értékek. A LIVADA már Magyarországon is elérhető, mint kiváló minőségű őszi sörárpa.

Betegség ellenállóság

Kiemelkedő ellenállóképesség az árpa törperozsdával és az árpa rinhospóriumos levélfoltosságával szemben. Általános jó tolerancia jellemzi egyéb levélfoltosságokkal szemben.

Kinek ajánljuk?

A legújabb genetikájú, kivételesen magas őszi sörárpa paraméterekkel rendelkező fajtát kereső gazdák részére.

Vetőmagszükséglet (kg/ha) 160 / **170** / **180** / **190** / **200** / 210

Javasolt agrotechnika **Extenzív** / **Közepes** / Intenzív

Növénymagasság (cm) 60 / 70 / **80** / **90** / **100** / 110

Termőképesség (t/ha) 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / **6** / **7** / **8** / 9 / 10



További információk
a **www.karintia.hu**
oldalon illetve a fenti
hivatkozáson találja.

Fajtaleírás

Új fajta a Karintia őszi tritikálé kínálatában mely a rendelkezésre álló vizsgálati értékek alapján az ismert és közkedvelt KAULOS tritikálé fajtánk méltó követőjévé válhat. Az egyre jelentősebb tritikálé vetésterülettel a levél és a kalászbetegségek száma is gyarapodik. A nemesítők a TRICANTO fejlesztése során a betegségellenálló képességet helyezték fókuszba. A több éves szántóföldi vizsgálatok eredményeképp a TRICANTO termésstabilitása figyelemre méltó. A magas termésátlag mellett a szélsőséges időjárási körülmények között is átlag feletti szemkitelítődés jellemzi. Kiváló szántóföldi tulajdonságokkal bíró genetika. A TRICANTO őszi tritikálé fajtát magas ezermagtömeg és magas hektoliter paraméterek jellemzik. Magas növése és kiváló betegségellenállóképessége miatt vetését bio körülmények közé is ajánljuk.

Betegség ellenállóság

Levél- és kalászbetegségekkel, különösen a sárgarozsdával és a lisztharmattal szemben átlagon felüli ellenállóképességű.

Kinek ajánljuk?

Új genetikát kereső, átlagon felüli betegségellenálló képességgel bíró, magas termésátlagú fajtát kereső gazdák számára ajánljuk.

Vetőmagszükséglet (kg/ha) 160 / 170 / 180 / 190 / 200 / 210

Javasolt agrotechnika Extenzív / Közepes / Intenzív

Növénymagasság (cm) 60 / 70 / 80 / 90 / 100 / 110

Termőképesség (t/ha) 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10

„A Triticale a jó homok és
közepes termőerejű búza
talajokon termesztethető.
Minőségét tekintve a búzához,
igényességét tekintve a rozshoz
áll közelebb”

**Láng Géza : Növénytermesztés
kézikönyve 1. 1970**



F.M.
**PROBSTDORFER
SAATZUCHT**





**További hasznos
tippekért
keresse szak-
tanácsadóinkat!**

Hasznos tippek

Gazdálkodj Okosan...

Gazdálkodj okosan a vetőmaggal

Vetéskor vegyük figyelembe a nemesítő által ajánlott vetésnormát. Minden fémzárszám más normát jelenthet!

Két nem szélsőséges példa:

3,8 millió tőszám ajánlás 95% csírával és 41 ezermagtömeggel 163 kg/ha

3,8 millió tőszám ajánlás 90% csírával és 49 ezermagtömeggel 204 kg/ha

Ha mennyiségben ezt a 41 kg vetőmag norma különbséget kiszámoljuk, akkor ez önmagában több tízezer forint! pazarlást jelenthet hektáronként. A mélyre vetett magok biztosan termés kiesést jelentenek.

Gazdálkodj okosan az idővel

Kalászosok esetén az optimális vetésidő szeptember vége, október közepe közötti időszak.

Amennyiben később tudjuk csak elvetni a magot, akkor javasolt emelni a vetőmag normát.

Az ökölszabály szerint október közepétől kezdődően 10 naponta 5%-al. Ilyen esetekben a körülmények miatt érdemes felhívni a szaktanácsadót, hogy mit javasolna az adott helyzetben az adott fajtára vonatkozóan.

Direkt vagy mulcs vetés esetén szintén 5%-al javasolt emelni a tervezett vetésnormát.

Gazdálkodj okosan a tápanyaggal

Az alapműtrágyázásnál vegyük figyelembe a terület maximális potenciálját, előnyeit és hátrányait. Ennek fényében számoljuk ki a kijuttatandó hatóanyagot. 1 to szemterméshez a gabonanövény a talajból 27 kg nitrogént (N), 11 kg foszfort (P_2O_5) 18 kg káliumot (K_2O) vesz fel.

Nitrogénből a növény a bokrosodásig az igényének a 20 %-át, szárba indulásig az 50% veszi fel. Ezért már ősszel szórjuk ki a N- szükséglet akár 50 %-át.

Gazdálkodj okosan a talajnedvességgel

Az egyre gyakoribbá váló szélsőséges időjárásnak köszönhetően egyre nagyobb kincs a talaj nedvességtartalmának megőrzése. Ezért mindig a megfelelő időben és a megfelelő eszközzel végezzük el a szükséges talajmunkákat. Száraz idő esetén se emeljük a tőszámot ok nélkül, hiszen több növény fog konkurálni adott területen, rontva ezzel egymás esélyeit.



TE HOL HALLGATSZ MINKET?



Kövess továbbra is a **HEKTÁR** riportjait!



Még több hiteles riportot szeretnél? Akkor támogasd!

www.hektarpodcast.hu/tamogasd

Együtt egy valóban fenntarthatóbb mezőgazdasággal!

HITELESSÉG ■ HATÉKONYSÁG ■ HEKTÁR





PANNON RÉGIÓRA
NEMESÍTETT



KARINTIA BIO



BIO FAJTAKÍNÁLAT

bőtermő és prémium

TARTALOMJEGYZÉK

ősz kalászosok

CAPO	prémium	ősz búa	49
ARNOLD	prémium	ősz búa	50
CHRISTOPH	prémium	ősz búa	51
MANDARIN	prémium	búa	52
FINOLA	bőtermő	árpa	53
TRICANTO	bőtermő	tritikalé	54
szóják			
ABACA	bőtermő	szója	56
ANNABELLA	bőtermő	szója	57
ANGELICA	bőtermő	szója	58
ATACAMA	bőtermő	szója	59

Biokontroll Hungária Kft által minősített termény üzletágunk
szívesen ad önnek is ajánlatot a bio termésre.



További információk
a **www.karintia.hu**
oldalon illetve a fenti
hivatkozáson találja.

Fajtaleírás

A nagyon korai kalászhányású és rendkívül korai érési idővel rendelkező ARNOLD a Prémium búza legmagasabb minőségi szintjét képviseli. A kiemelkedő beltartalmi jellemzői miatt kiválóan alkalmas mind a biogazdálkodásban és a hagyományos, konvencionális gazdaságok számára egyaránt. Kiváló télállósága és intenzív kezdeti fejlődése miatt az ARNOLD fajta egyértelmű előnyben van a versenytársakkal szemben, amikor a csapadék korlátozó tényezővé válik. Bokrosodási képességéből fakadó gyomelnyomó képessége figyelemre méltó. Fehérjetartalma és fehérje minőségi, vagyis a REOLÓGIAI paraméterei, továbbá a hektolitersúlya kiváló. Az ausztriai állami kísérletek eredményeképp az ARNOLD az elérhető legmagasabb, (APS 9-es) minősítést szerezte meg. A prémium búzáink vetését a legkülönbözőbb, szélsőségesebb, termőhelyekre is ajánljuk. Alkalmas így különösen a hazai pannon régió, száraz, hagyományosan korai betakarítású területeire. Az ARNOLD prémium őszi búza fajtánkat a kiváló N-hasznosító képességének köszönhetően az alacsonyabb N-ellátottságú területekre is ajánljuk.

Betegség ellenállóság

Az átlag feletti sárgarozsda és fekete rozsdá ellenállósággal rendelkezik, Átlag feletti betegségellenálló képességét Európa terület arányosan a legnagyobb BIO búza vetésterületén, azaz Ausztriában évek óta bizonyított tudása igazolja.

Kinek ajánljuk?

A legmagasabb prémium minőséget kereső gazdák számára, mind konvencionális, mind pedig ökológiai termesztésre ajánljuk.



Javasolt agrotechnika

Növénymagasság (cm)

Lisztminőség

Termőképesség (t/ha)

Extenzív / Közepes / Intenzív

90 / **100** / **110** / **120** / 130 /

C / B2 / B1 / A2 / **A1**

1 / 2 / 3 / **4** / **5** / **6** / 7 / 8 / 9 / 10

További információk
a **www.karintia.hu**
oldalon illetve a fenti
hivatkozáson találja.



CAPO

Prémium őszi búza

| **ŐSZI KALÁSZOS**

Fajtaleírás

Nemesítőink leghíresebb, Európa szerte elterjedt CAPO őszi búza fajtája a mai napig Ausztria legnagyobb területen vetett BIO búza fajtája. A "BIO BÚZÁK CSÁSZÁRA"-ként is emlegetett CAPO nem véletlenül ennyire kedvelt fajta. 33 éves sikere töretlenségének az oka, hogy a mai napig felveszi a versenyt ökológiai körülmények között bármely más ÖKO őszi búza fajtával szemben. Kiváló termésstabilitással és rendkívüli bokrosodási eréllyel rendelkezik. Ennek köszönhetően kifejezetten alacsony vetésnormával, EMT függvényében 140 – 170 kg/ha! mennyiséggel ajánljuk. Szára magas, így az egyik legfontosabb tudása, hogy rendkívüli gyomelnyomó képességgel bír. Pannon régióra nemesített fajtaként jól bírja a száraz, szélsőséges körülményeket, alacsonyabb tápanyagellátottságú talajokat. Közepes és gyenge adottságú talajokon is megállja helyét. A CAPO egy minőségi fogalom, melyet mi sem bizonyít jobban, hogy Ausztria mellett hazánkban is fajtasztenderként szolgál saját éréscsoportjában.

Betegség ellenállóság

A több mint két évtizede vezető vetésterülete a legjobb igazolása annak, hogy a CAPO betegségellenálló képessége és kereslete a BIO piacon rendkívüli.

Kinek ajánljuk?

Azon BIO gazdák számára, akik nem kockáztatnak, és nem kívánják alább adni a CSÁSZÁR-nál.

Javasolt agrotechnika

Növénymagasság (cm)

Lisztminőség

Termőképesség (t/ha)

Extenzív / Közepes / Intenzív

100 / **110** / **120** / **130** / 140 / 150

C / B2 / B1 / **A2** / **A1**

1 / 2 / **3** / **4** / **5** / **6** / 7 / 8



További információk
a **www.karintia.hu**
oldalon illetve a fenti
hivatkozáson találja.

Fajtaleírás

Az új generációs, ausztriai nemesítésű prémium őszi búza fajtánk, kategóriájában rendkívül magas terméspotenciállal rendelkezik. A korai kalászhányással és a korai éréssel rendelkező CHRISTOPH, a malmok első mérései alapján a PANNON RÉGIÓ kedvelt prémium minőséget adó fajtájává válhat. A koraiságából és az átlag feletti N hasznosító képességéből kifolyólag, termőképessége stabil, mely tudása mellé kiváló sütőipari minőség társul. A hivatalos AGES állami kísérletekben képes volt akár 6 % - al a versenytársai feletti termésátlagot teljesíteni. A szálkás kalászu prémium búzáunkat, magas hektolitersúly, közepesen alacsony szármagasság jellemzi. A penész illetve a rozsdabetegségekkel szembeni toleranciája magas. A kimagasló alkalmazkodóképessége miatt a gyengébb minőségű, alacsonyabb vízellátású talajokon is stabilabban teljesít.

Betegség ellenállóság

Lisztharmat, feketeterozsda, sárgarozsda és vöröszrozdával szemben jelentős toleranciát mutat.

Kinek ajánljuk?

Az új, prémium genetikák termesztése iránt nyitott gazdák részére, akik a prémium minőség mellett fontos tényezőként tekintenek a termésmennyiségre is.

Javasolt agrotechnika

Növénymagasság (cm)

Lisztminőség

Termőképesség (t/ha)

Extenzív / Közepes / Intenzív

90 / **100** / **110** / 120 / 130

C / B2 / B1 / **A2** / **A1**

1 / 2 / 3 / 4 / **5** / **6** / **7** / 8



PANNON RÉGIÓRA
NEMESÍTETT



KARINTIA BIO



PROBSTDORFER
SAATZUCHT



További információk
a **www.karintia.hu**
oldalon illetve a fenti
hivatkozáson találja.



MANDARIN

Bőtermő és prémium őszi búza

ÚJ

ŐSZI KALÁSZOS

Fajtaleírás

Ez az extrém korai érésű, szálkás búza fajta, minden bizonnyal meghatározó szerepet fog betölteni a jövőben a PRÉMIUM búza termesztési programunkban. A MANDARIN a magas minőségi és agronómiai tulajdonságaival tündököl igazán. Az igen korai kalászhányású és igen korai érésű MANDARIN, még a MAURIZIO fajtánknál is korábban kerül le a földekről. Magas állóképességgel és kiemelkedő N hasznosító képességgel rendelkezik. Ami a minőséget illeti a MANDARIN a nagy hektolitertömeggel és kiemelkedő fehérje minőség mellett, magas fehérjetartalommal emelkedik ki versenytárai közül. Az igen korai érése ellenére hozama a magasabb termésátlagú minőségi búzafajtákéval vetekszik. Kiválóan egészséges levelei miatt a MANDARIN érdekes lehetőség az extenzíven tevékenykedő gazdálkodóknak.

Betegség ellenállóság

Jó toleranciát mutat a penészgombával, a barna és sárgarozsdával, továbbá a kalászfuzáriózissal szemben.

Kinek ajánljuk?

A legmagasabb, prémium minőség iránt elköteleződni kívánó gazdálkodók számára ajánljuk.

Vetőmagszükséglet (kg/ha) 170 / 180 / 190 / 200 / 210 / 220

Javasolt agrotechnika Extenzív / **Közepes** / **Intenzív**

Növénymagasság (cm) 60 / 70 / **80** / **90** / 100 / 110

Lisztminőség C / B2 / B1 / A2 / **A1**

Termőképesség (t/ha) 1 / 2 / 3 / 4 / **5** / **6** / **7** / 8 / 9 / 10



További információk
a **www.karintia.hu**
oldalon illetve a fenti
hivatkozáson találja.

Fajtaleírás

A hatsoros probstdorfi saját nemesítésű, Pannon régióra nemesített őszi bőtermő árpa fajtánk új mércét állít fel a termésstabilitás és az értékesíthetőség tekintetében. Egyre nagyobb jelentőséggel bír a termés fajsúlya (HL súly). Ezen e téren a FINOLA stabilan magasán teljesít. A FINOLA fajtánk sikerének kulcsa rendkívül korai kalászhányásban és a korai érésében keresendő. Ezzel a tulajdonságával az árpa fajtánk ugyanis több nappal is meg tudja nyújtani a szemtelítődési fázist. Az új nemesítésű takarmányárpánk ezáltal kiemelkedő terméspotenciállal kecsegtet. A korai érésnek köszönhetően a bőtermő FINOLA fajtánk terméselőnybe kerülhet hosszabb érésidejű fajtákkal szemben, elkerülve a gyakori kora nyári aszályos időszakot. A FINOLA magas terméspotenciálja, erős kezdeti fejlődéssel és kiemelkedő hektoliter súllyal párosul.

Betegség ellenállóság

FINOLA több évjárat során már bizonyított. Ramuláriás levélfoltosság-, és rozsdabetegségekkel szemben átlagon felüli az ellenállóképessége. Lisztharmatra, valamint az egyik legjellemzőbb levélbetegségre, a Rinhospóriumos levélfoltosságra jó toleranciát mutat.

Kinek ajánljuk?

Azon bőtermő őszi takarmányárpát kereső gazdák részére, akik ragaszkodnak a magas HL súlyhoz is.



Vetőmagszükséglet (kg/ha) **160 / 170 / 180 / 190 / 200 / 210**

Javasolt agrotechnika Extenzív / **Közepes** / **Intenzív**

Növénymagasság (cm) 60 / 70 / 80 / **90 / 100** / 110

Termőképesség (t/ha) 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / **8 / 9 / 10**





További információk
a **www.karintia.hu**
oldalon illetve a fenti
hivatkozáson találja.



TRICANTO

Őszi tritikálé

ÚJ

ŐSZI KALÁSZOS

Fajtaleírás

Új fajta a Karintia őszi tritikálé kínálatában mely a rendelkezésre álló vizsgálati értékek alapján az ismert és közkedvelt KAULOS tritikálé fajtánk méltó követőjévé válhat. Az egyre jelentősebb tritikálé vetésterülettel a levél és a kalászbetegségek száma is gyarapodik. A nemesítők a TRICANTO fejlesztése során a betegségellenálló képességet helyezték fókuszba. A több éves szántóföldi vizsgálatok eredményeképp a TRICANTO termésstabilitása figyelemre méltó. A magas termésátlag mellett a szélsőséges időjárási körülmények között is átlag feletti szemkitelítődés jellemzi. Kiváló szántóföldi tulajdonságokkal bíró genetika. A TRICANTO őszi tritikálé fajtát magas ezermagtömeg és magas hektoliter paraméterek jellemzik. Magas növése és kiváló betegségellenállóképessége miatt vetését bio körülmények közé is ajánljuk.

Betegség ellenállóság

Levél- és kalászbetegségekkel, különösen a sárgarozsdával és a lisztharmattal szemben átlagon felüli ellenállóképességű.

Kinek ajánljuk?

Új genetikát kereső, átlagon felüli betegségellenálló képességgel bíró, magas termésátlagú fajtát kereső gazdák számára ajánljuk.

Vetőmagszükséglet (kg/ha) 160 / 170 / 180 / 190 / 200 / 210

Javasolt agrotechnika Extenzív / Közepes / Intenzív

Növénymagasság (cm) 60 / 70 / 80 / 90 / 100 / 110

Termőképesség (t/ha) 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10



KARINTIA Kft.

Az üzleti piac céginformációs szakértőjeként az OPTEN Kft. a fenti vállalkozást KIVÁLÓ válságállóságúnak minősíti.

MEGBÍZHATÓ & MAGAS STRESSZTŰRŐ KÉPESSÉGŰ

As a renowned expert in the business information market OPTEN grants EXCELLENT crisis-proofness to the aforesaid company.

RELIABLE & HIGHLY STRESS-RESILIENT

Tóth Tamás / Tamás Tóth
Ügyvezető / Managing Director
OPTEN Kft. / OPTEN Informatics Ltd.



KARINTIA Kft.

Az üzleti információs piac meghatározó szakértőjeként az OPTEN Kft. a fenti vállalkozást KIVÁLÓ munkaadónak minősíti.

MEGBÍZHATÓ, MINIMÁLIS KOCKÁZATÚ MUNKAADÓ

As a leading expert in the business information market, OPTEN Kft. qualifies the above company as an EXCELLENT employer.

RELIABLE & MINIMAL RISK EMPLOYER

Tóth Tamás / Tamás Tóth
Ügyvezető / Managing Director
OPTEN Kft. / OPTEN Informatics Ltd.



KARINTIA Kft.

Az üzleti információs piac meghatározó szakértőjeként az OPTEN Kft.

KIVÁLÓ CÉG
minősítésben részesíti a fenti céget.

Eme oklevél tulajdonosa az üzleti élet egyik legmegbízhatóbb szereplője, a vele való üzleti kapcsolat kialakítása rendkívül alacsony pénzügyi kockázatot jelent.

OPTEN Informatics Ltd. which has been a leading expert of the business information market since decades, grants

EXCELLENT COMPANY
qualification to the aforesaid company.

The owner of this Certificate is one of the most reliable members of business; the financial risk of having a business relationship with this company is extremely low.

Tóth Tamás / Tamás Tóth
Ügyvezető / Managing Director
OPTEN Kft. / OPTEN Informatics Ltd.





További információk
a **www.karintia.hu**
oldalon illetve a fenti
hivatkozáson találja.

„Azt minden gazda tudja,
hogy a legjobb tenyészállat
után várhatja a legjobb
növénykállatot, de azt, hogy a
legjobb termést csak a legjobb
mag vetésével nyerhetjük, még
nem sokan hiszik”
**Grabner Emil: A Gabonafélék
termesztése 1908**



ABACA

bőtermő szója (00)
készre oltva

| BŐTERMŐ SZÓJA

AGROmashEXPO PRÉMIUM ELISMERŐ OKLEVÉL 2020.

Fajtaleírás

Az ország legészakibb, hűvösebb adottságú termőterületein is nagy biztonsággal termesztendő. Az ABACA az igen korai (000) éréscsoportú fajtáink közül a legkorábbi érésidővel rendelkezik. A rendkívül korai érésidejének köszönhetően másodvetésre is alkalmas fajta. Az új genetikát képviselő igenkorai fajtánk a porfóliónk legintenzívebb kezdeti fejlődésével rendelkezik. Pergésre nem hajlamos, alacsony magassággal és jó állóképességgel bír. Kísérleti eredményei alapján elmondhatjuk, hogy számos, hosszabb tenyészidejű fajtának méltó vetélytársa lehet (2020. NEBIH fajtakísérletben 3,98 t/ha termésátlag). Sclerotinia toleranciája átlagon felüli. Az intenzív szójatermesztési körülményeket az ABACA egy rendkívül magas terméssel hálálja meg. Az ABACA fajtánkat tudása alapján BIO körülmények közé is ajánljuk.

Betegség ellenállóság

Az ABACA átlag feletti betegség ellenállósága és kezdeti gyomelnyomó képességének köszönhetően, termesztését öko gazdálkodásra is alkalmassá is teszi.

Kinek ajánljuk?

Akik kipróbált, elismert, PRÉMIUM genetikát szeretnének vetni annak érdekében, hogy nagy biztonsággal elkerülhessék az egyre szélsőséesebb nyár végi, őszi időjárást, viszont akár 3 tonna feletti üzemi eredményről sem kívánnak lemondani.

Vetőmagszükséglet (ezer tö/ha) 450 / **500** / **550** / **600**

Javasolt agrotechnika

Extenzív / **Közepes** / **Intenzív**

Növénymagasság (cm)

60 / **70** / **80** / 90 / 100

Alsó hüvely magasság (cm)

14 / **15** / **16** / 17 / 18

Termőképesség (t/ha)

1 / 2 / **3** / **4** / **4+**

Fajtaleírás

Az új, probstdorfi nemesítésű ANNABELLA fajtánk érése igen korai (00), kezdeti fejlődése erős, terméshozama pedig rendkívül magas. Az új fajtánk, amely a SIGALIA-hoz hasonlóan sötét köldökkel rendelkezik, Ausztriában a teljes 00-s termesztési terület összes szójakísérletét uralta. Intenzív fiatalkori fejlődésének és az egyértelműen magasabb növekedésnek köszönhetően az ANNABELLA a talajárnyékolás és a gyomelnyomás fajtatulajdonságaiban átlagon felüli, pozitív eredményeket mutat. Vetését BIO körülmények közé is ajánljuk. A metribuzin hatóanyagra való érzékenysége miatt az ANNABELLA esetében is el kell tekinteni a vonatkozó termékek használatától, hasonlóan az ATACAMA fajtánkhoz.

Betegség ellenállóság

Átlagon felüli ellenállóság a Sklerotinia és a Peronospora ellen.

Kinek ajánljuk?

Az új genetikák iránt érdeklődő gazdáknak, akik nagyon korai érésű fajtára vágnak, és nem szeretnék kompromisszumot kötni a termésátlagban sem. BIO gazdálkodásra is ajánlott fajta.

Vetőmagszükséglet (ezer tő/ha)	400 / 450 / 500 / 550 / 600
Javasolt agrotechnika	Extenzív / Közepes / Intenzív
Növénymagasság (cm)	60 / 70 / 80 / 90 / 100
Alsó hüvely magasság (cm)	14 / 15 / 16 / 17 / 18
Termőképesség (t/ha)	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 5+



További információk a **www.karintia.hu** oldalon illetve a fenti hivatkozáson találja.

“A korán vetett szójabab csak sínylődik míg a talaj 15-20 Celsius fokra fel nem melegszik.”

Gazdaságtan I.kötet 1935



A Duna Szója Programban részt vevő fajta





További információk
a **www.karintia.hu**
oldalon illetve a fenti
hivatkozáson találja.

„Azt minden gazda tudja,
hogy a legjobb tenyészállat
után várhatja a legjobb
növénykállatot, de azt, hogy a
legjobb termést csak a legjobb
mag vetésével nyerhetjük, még
nem sokan hiszik”
**Grabner Emil: A Gabonafélék
termesztése 1908**



KARINTIA BIO

PANNON RÉGIÓRA
NEMESÍTETT



A Duna Szója
Programban
rész vevő fajta



ANGELICA

bőtermő szója (00)
készre oltva

| BŐTERMŐ SZÓJA

AGROMASH termékverseny nemzetközi termékfejlesztési díj

Fajtaleírás

Az új generációjú igazán BŐ termő 00-s éréscsoportba tartozó fajtánk évek óta már hazánkban is elérhető. Az AGROMashEXPO NEMZETKÖZI TERMÉKFEJLESZTÉSI díjas bőtermő ANGELICA, szója fajtaként elsőként kapta meg a rangos zsűritől az országban az AGROMashEXPO díját. Az ANGELICA kezdeti fejlődése rendkívül intenzív, szármagassága közepes. Az ausztriai állami kísérletek szerint az ANGELICA termése 5 év átlagában (2015-2019) 9 % - al !! múlja felül a versenytársait. A fajta szárazságtűrését mi sem mutatja jobban, hogy 2022-ben, az évszázad aszályos évében a NAK SZÓJA TERMÉSVÉRSÉNY ELSŐ, MÁSODIK sőt, HARMADIK HELYEZÉSÉT is az ANGELICA szójafajtánkkal nyerték Vas megyében. A világos köldökű, lila virágú fajtánk étkezési célra is értékesíthető. Fehérjetartalma magas, a Sigalia-val azonos, olajtartalma ugyancsak átlag feletti. Az ANGELICA termesztésével a termény értékesítéskor a PROFAT felár is elérhetővé válhat. Az ANGELICA fajta rendkívül jól reagál az öntözésre, mellyel 2023-ban 6t/ha! táblaátlag is elérhető volt. Az ANGELICA az egész ország területén nagy biztonsággal termesztethető. Szemenként vetéssel, akár 400.000 szem/ha alatti normával is sikeresen vethető.

Kinek ajánljuk?

Azon gazdáknak, akik fogékonyak az újdonságokra és nem hajlandóak kompromisszumra sem a termésben sem pedig a termés stabilitásában sem.

Vetőmagszükséglet (ezer tö/ha) 450 / **500** / **550** / **600**

Javasolt agrotechnika Extenzív / **Közepes** / **Intenzív**

Növénymagasság (cm) 60 / **70** / **80** / 90 / 100

Alsó hüvely magasság (cm) 14 / **15** / **16** / 17 / 18

Termőképesség (t/ha) 1 / 2 / **3** / **4** / **4+**



További információk
a **www.karintia.hu**
oldalon illetve a fenti
hivatkozáson találja.

NÉBIH GYŐZTES

NEBIH fajtakísérlet igen korai

éréscsoport 2018.

Fajtaleírás

Az ATACAMA szójafajta, az egyik legkeresettebb, átlag feletti szárazságtűréssel rendelkező, akár BIO gazdaságok számára is ajánlott genetika. Az új generációs, világos köldökű, probstdorfi nemesítésű ATACAMA fajtánk, néhány éve a legbőtermőbb, 00-s éréscsoportú szójafajtaként került bejegyzésre az ausztriai fajtajegyzékbe. Az ATACAMA kiemelkedő terméspotenciálján túl nagyon jó állóképességgel és megfelelően magas fehérjetartalommal hívja fel magára a figyelmet. Az ATACAMA nevet természetesen nem véletlenül kapta, az ANGELICA fajtához hasonlóan kiváló szárazságtűréssel rendelkezik. A NÉBIH termésversenyében a bevezetés évében éréscsoportjában az első helyen végzett. A metribuzin hatóanyagra való érzékenysége miatt az ATACAMA esetében el kell tekinteni a vonatkozó termékek használatától.

Betegség ellenállóság

Nagyon jó az ellenálló képessége a vírus, a baktérium és a gombabetegségekkel szemben. A metribuzin gyomirtószer hatóanyaggal szemben érzékenységet mutat.

Kinek ajánljuk?

Akik egy igazán bőtermő, szárazabb adottságok közt is kiemelkedően teljesítő fajtára vágnak.

Vetőmagszükséglet (ezer tő/ha) 450 / **500** / **550** / **600**

Javasolt agrotechnika

Extenzív / **Közepes** / **Intenzív**

Növénymagasság (cm)

60 / **70** / **80** / 90 / 100

Alsó hüvely magasság (cm)

14 / **15** / **16** / 17 / 18

Termőképesség (t/ha)

1 / 2 / **3** / **4** / **4+**



A Duna Szója
Programban
részt vevő fajta



TERÜLETI KÉPVISELŐINK



Vetőmag üzletág elérhetőségei:

06 94 572 054 / 06 94 572 057

Vetőmag termeltetés

NÉMETH KLAUDIA
Vetőmag termeltetés
és kísérletek

06 94 572 054

06 30 110 8907

nemeth.klaudia@karintia.hu

VARGA ARMAND
Vetőmag termeltetés
és kísérletek

06 94 572 054

06 30 347 9610

varga.armand@karintia.hu



**Kiemelt
partnerkapcsolatok**

FERENCZY LAJOS 6

06 30 201 84 94
ferenczy.lajos@
karintia.hu

**Régióvezető
Nyugat**

SCHNEIDER LÁSZLÓ 1

06 30 199 12 10
schneider.laszlo@
karintia.hu

**Régió vezető
Kelet**

ÜVEGES MÁTÉ 11

06 30 949 5019
uveges.mate@
karintia.hu

**Régióvezető
Dél-Dunántúl**

HERNÁDI SZABOLCS 9

06 30 572 96 15
hernadi.szabolcs@
karintia.hu

Fejlesztési vezető

KÖRÖSI TIBOR 5

06 30 958 00 30
korosi.tibor@
karintia.hu

BÖRÖCZ ZOLTÁN 2

06 30 911 91 09
borocz.zoltan@
karintia.hu

IGNÁCZ PÉTER 8

06 30 279 53 81
ignacz.peter@
karintia.hu

MOGYORÓSI ANDRÁS 7

06 30 201 96 88
mogyorosi.andras@
karintia.hu

CSISZÁR SZABOLCS 4

06 30 193 86 16
csiszar.szabolcs@
karintia.hu

TATAY KÁLMÁN 14

06 30 200 78 98
tatay.kalman@
karintia.hu

SÁRI-GYARMATI EDINA 13

06 30 889 7045
sari.gyarmati.edina@
karintia.hu

TÖRÖK BALÁZS 12

06 30 951 2797
torok.balazs@
karintia.hu

PÖRNECZI ATTILA 3

06 30 830 00 33
porneczi.attila@
karintia.hu

BÍRÓ BÁLINT 15

06 30 696 7413
biro.balint@
karintia.hu

KELEMEN TIBOR 10

06 30 256 18 10
kelemen.tibor@
karintia.hu

**MÁRTON IMRE
MARCELL 16**

06 30 425 6960
marton.imre@
karintia.hu



Sharda Hungary

TERMÉKEINK AZ ÖNÖK HASZNÁRA

Használja Ön is a SHARDA költségtakarékos csávázószereit...

difeno 3 fs

30 g/l difenokonazol

tARCZA 060 fs

60 g/l tebukonazol

tebSEME

25 g/l tebukonazol



Jegyzet:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Jegyzet:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



TAVASZI KALÁSZOSOK

IS JARIELLA	bőtermő tavaszi búza	3
IS AVENTIS	bőtermő tavaszi zab	4
FLORADUR ✓	prémium tavaszi durumbúza	5
ELEKTRA	prémium tavaszi sörárpa	6

NAPRAFORGÓK

KIRASUN	napraforgó	8
ARUNASUN	napraforgó	9

SZÓJÁK

Fő – és másodvetésű szójáink

ADESSA (ÚJ) (0000)	másodvetésű szója	11
ABACA ✓ (000)	bőtermő szója	11
AXIOMA (ÚJ) (000)	bőtermő szója	11

Fővetésű szójáink

ANNABELLA (ÚJ) ✓ (00)	bőtermő szója	12
SIGALIA ✓ (00)	bőtermő szója	13
ANGELICA ✓ (00)	bőtermő szója	14
ATACAMA ✓ (00)	bőtermő szója	16
AUSTRALIA (ÚJ) (00)	bőtermő szója	17
KRISTIAN (ÚJ) (00-0)	bőtermő szója	18
ATANGA (ÚJ) (00-0)	bőtermő szója	19
DIAMANTE (ÚJ) (0-1)	bőtermő szója	20

biotermesztésre is alkalmas ✓
genetikáink

ŐSZI KALÁSZOSOK

ARNOLD ✓	prémium őszi búza	25
CAPO ✓	prémium őszi búza	26
CHRISTOPH ✓	prémium őszi búza	27
MANDARIN (ÚJ) ✓	prémium őszi búza	28
MONACO	prémium őszi búza	29
MIDAS	bőtermő és prémium őszi búza	32
BAROK	bőtermő őszi búza	33
MAURIZIO	bőtermő és prémium őszi búza	34
GAUDIO	bőtermő őszi búza	35
BALATON	bőtermő őszi búza	36
ZAMPANO (ÚJ) ✓	bőtermő őszi búza	37

TENNODUR (ÚJ) ✓	prémium őszi durumbúza	38
SAMBADUR	prémium őszi durumbúza	39
FINOLA	bőtermő őszi takarmány árpa	40
SEVILLA	bőtermő őszi takarmány árpa	41
ADALINA	bőtermő őszi takarmány árpa	42
PIROSKA	bőtermő őszi sörárpa	43
LIVIDA ✓	bőtermő őszi sörárpa	44
TRICANTO (ÚJ)	bőtermő őszi tritikálé	45

BIO FAJTAKÍNÁLAT

őszi kalászosok

CAPO	prémium őszi búza	49
ARNOLD	prémium őszi búza	50
CHRISTOPH	prémium őszi búza	51
MANDARIN	prémium búza	52
FINOLA	bőtermő árpa	53
TRICANTO	bőtermő tritikálé	54

szóják

ABACA	bőtermő szója	56
ANNABELLA	bőtermő szója	57
ANGELICA	bőtermő szója	58
ATACAMA	bőtermő szója	59

Karintia Kft

H-9800 Vasvár, Dr. Tretter L. u. 4/A

Telefon: 06 94 572 054

Fax: 06 94 572 056

www.karintia.hu



MINTAGAZDASÁG



Elkötelezettségünk a minőség iránt töretlen.

